



Jėgos agregatai ir komplektacija	Fresh	Comfort	Hybrid Black Edition	Style	N Line
i20 Hatchback 1.2 MPI 84 hp SMT	13 990 €	14 990 €		-	-
i20 Hatchback 1.0 T-GDi 100 hp 6MT	14 990 €	15 990 €		-	-
i20 Hatchback 1.0 T-GDi 100 hp 7DCT out.	15 990 €	16 990 €		-	-
i20 Hatchback 1.0 T-GDi 48V hybrid 100 hp 7DCT out.	-	-	18 990 € 17 990 €	-	-
i20 Hatchback 1.0 T-GDi 48V hybrid 120 hp 7DCT out.	-	-	-	19 990 €	20 990 €

Fresh	Comfort / Hybrid Black Edition (papildomai prie „Fresh“ rangos)	Style (papildomai prie „Comfort“ rangos)	N Line (papildomai prie „Style“ rangos)
<p>Mechaninė oro kondicionavimo sistema</p> <p>Kėbulo spalvos veidrodėliai</p> <p>Elektriniai reguliuojami ir šildomi veidrodėliai</p> <p>Elektra valdomi priekiniai langai</p> <p>Šildomas oda aptrauktas vairas</p> <p>Šildomos priekinės sėdynės, 3 lygiai</p> <p>„Bluetooth“ laisvų rankų įranga ir garso sistema</p> <p>Pagalbinė važavimo juostos palaikymo sistema</p> <p>Greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu</p> <p>Įspėjimo apie galę sėdinčius keleivius sistema</p> <p>Pagalbinė tolimųjų šviesų valdymo sistema</p> <p>Pagalbinė išmanioji greičio ribojimo sistema</p> <p>Įspėjimo apie nukrypimą nuo važavimo juostos sistema</p> <p>Vairuotojo budrumo sekimo sistema</p> <p>Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti su automobilių ir pėsčiųjų aptikimo funkcija eCall</p>	<p>LED dienos žibintai</p> <p>Įspėjimo apie atstumą statant galu signalas</p> <p>8 colių spalvotas jutiklinis ekranas</p> <p>Belaidis prisijungimas prie Apple CarPlay / AndroidAuto</p> <p>Galinio vaizdo kamera ir monitorius</p> <p>Belaidis „Qi“ telefono įkroviklis</p> <p>10,25 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis</p> <p>16 colių lengvojo lydinio ratlankiai</p> <p>Elektra valdomi galiniai langai</p> <p>„Black Hybrid“ modelis: 48 V pusiau hibridinė technologija</p> <p>Juodas stogas (standartinė įranga tik „Hybrid Black Edition“ modelyje)</p>	<p>Automatinė oro kondicionavimo sistema</p> <p>Tamsinti galiniai langai</p> <p>Slankius priekinis porankis su daiktadėže</p> <p>Elektriniai užlenkiami veidrodėliai</p> <p>48 V pusiau hibridinė technologija</p> <p>LED priekiniai žibintai</p> <p>Galiniai LED žibintai</p> <p>Salono elementų apšvietimas</p> <p>Išmanusis raktas</p>	<p>„N Line“ priekiniai ir galiniai buferiai</p> <p>„N Line“ vairas</p> <p>Gilios sportinio dizaino sėdynės</p> <p>Juodai dažytos „N Line“ radiatoriaus grotelės</p> <p>Sidabro spalvos šoninių slenksčių apdaila</p> <p>„Phantom Black“ juodi šoninių veidrodėlių gaubtai</p> <p>Oda aptraukta stovėjimo stabdžio svirtis</p> <p>Metalu dengti pedalai ir atrama pedai</p> <p>Raudonos „N line“ salono detalės ir dygsniai</p> <p>Juoda A/B/C statramsčių ir lubų apdaila</p> <p>Pavarų perjungimo mentelės</p> <p>Skydeliai nuo saulės su apšvietimu</p> <p>*Tamsinti galiniai langai (pasirenkamieji paketas)</p>
<p>6.0Jx15 plieniniai ratlankiai 185/65R15 padangos</p>	<p>6.0Jx16 lengvojo lydinio ratlankiai 195/55R16 padangos</p>	<p>6.0Jx16 lengvojo lydinio ratlankiai 195/55R16 padangos</p>	<p>7.0Jx17 „N line“ lengvojo lydinio ratlankiai 215/45/R17 padangos</p>



Variklis	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDI 100 AG	1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
Tipas	Benzinas	Benzinas, turbokompresorius	Benzinas, turbokompresorius	Benzinas, turbokompresorius
Darbinis tūris	1197 cm ³	998 cm ³	998 cm ³	998 cm ³
Didžiausia galia	84 AG	100 AG	100 AG	120 AG
Didžiausias sukimo momentas	118 Nm / 4 200 sūk./min.	172 Nm / 4 000 sūk./min.	172 Nm / 4 000 sūk./min.	200 Nm / 2 000 sūk./min.

Stabdžiai	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDI 100 AG	1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
Priekyje	14 colių aušinami diskiniai		15 colių aušinami diskiniai	
Gale	Būgniniai			


Eksploatacinės savybės	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDI 100 AG		1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
	5 laisvųjų mechaninė	6 laisvųjų mechaninė	7DCI automatinė	7DCI automatinė	7DCI automatinė
0 → 100 km/val.	13,1 sek.	10,4 sek.	11,4 sek.	11,4 sek.	10,1 sek.
60 → 100 km/val.	14,4 sek.	9,4 sek.	6,4 sek.	6,4 sek.	8,2 sek.
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.*	36,8 m			35,3 m	

*MMIS standartas

Emisija ir degalų sąnaudos	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDI 100 AG				1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
	5 laisvųjų mechaninė		6 laisvųjų mechaninė		7DCI automatinė		7DCI automatinė	7DCI automatinė
	Fresh	Comfort	Fresh	Comfort	Fresh	Comfort	Hybrid Black Edition	Style
Emisijos standartas	EURO 6d							
Bendra CO2 emisija g/km pagal WLTP	119	120	119	120	117		118	
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	5,2	5,3	5,2	5,3	5,3	5,4	5,2	5,2

Masė	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDI 100 AG		1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
	5 laisvųjų mechaninė		6 laisvųjų mechaninė		7DCI automatinė	7DCI automatinė
Tuščio automobilio masė (min.-maks.)*	1 013-1 123 kg		1 065-1 175 kg		1 090-1 200 kg	1 115-1 225 kg
Bendraji automobilio masė	1 550 kg		1 600 kg		1 630 kg	1 650 kg
Priekaba, be stabdžių	450 kg		450 kg		450 kg	450 kg
Priekaba, su stabdžiais	910 kg		1 110 kg		1 110 kg	1 110 kg
Stogo apkrova					70 kg	

Matmenys	
Degalų bako talpa	40 l
Mažiausias apsisukimo spindulys	5,2 m
Prošvaisa	14 cm
Ilgis	4 040 mm
Plotis	1 775 mm
Atstumas tarp ašių	2 580 mm
Aukštis	1 450 mm




Bagažinė (talpa 352 litrai)

1. Grindų ilgis 670 mm
2. Plotis (tarp ratų arkų) 1072 mm
3. Aukštis 600 mm
4. Atidarymo plotis 1012 mm
5. Atidarymo ilgis 696 mm

Bagažinė	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDI 100 AG	1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
VDA	352 l		262 l	
Nulenktą galinę sėdynę (VDA maks.)	1 165 l		1 075 l	


Papildinimai: • Standartinė įranga, o Pasirenkama įranga už papildomą kainą, arba pasirenkama paketo dalis už papildomą kainą - nėra

Komforto įranga	Fresh	Comfort	Hybrid Black Edition	Style	N Line
Šildomas priekinės sėdynės, 3 lygiai	•	•	•	•	•
Šildomas oda aptrauktas vairas	•	•	•	•	•
Mechaninis vairo pasvirimo kompo ir aukščio regulavimas	•	•	•	•	•
Veidrodėlis skydelyje nuo saulės su dangteliu vairuotojo ir keleivio pusėje	•	•	•	•	•
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija	•	•	•	•	•
Lauko temperatūros rodymas	•	•	•	•	•
Greičio palaikymo sistema su greičio ribotuviu	•	•	•	•	•
Nuotolinis centrinis užraktas	•	•	•	•	•
Išimamas raktas ir užvedimo mygtukas	•	•	•	•	•
Elektra valdomi priekiniai langai	-	p	p	•	•
Elektra valdomi galiniai langai	-	•	•	•	•
Izoliuotas variklio dangtis	-	•	•	•	•
Elektra pakeliamas ir nuleidžiamas vairuotojo langas su apsauga	-	•	•	•	•
Automatiškai pritemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	-	-	-	•	•
Lietaus jutiklis	-	•	•	•	•
Mechaninė oro kondicionavimo sistema	•	•	•	-	-
Automatinė oro kondicionavimo sistema	-	p	p	•	•
Vairuotojo ir keleivio skydeliai nuo saulės su apšvietimu	-	-	-	•	•






Dinamika	Fresh	Comfort	Hybrid Black Edition	Style	N Line
ESC (elektroninė stabilumo sistema)	•	•	•	•	•
HAC – pagalbinių pajudėjimo įkainėje sistema	•	•	•	•	•
Važavimo režimo parinkimas	 - / • T-GDI	- / • T-GDI	•	•	•
Pavarų perjungimo mentelės	-	-	-	-	•

Kėbulas	Fresh	Comfort	Hybrid Black Edition	Style	N Line
Radiatoriaus grotelės	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda	Blizgi juoda „N Line“
Tamsinti langai	•	•	•	•	•
Kėbulo spalvos buferiai ir durų rankenos	•	•	•	•	N Line
Šoniniai veidrodėliai	Kėbulo spalva	Kėbulo spalva	Kėbulo spalva	Kėbulo spalva	Blizgi juoda „N Line“
Elektriniai reguliuojami ir šildomi veidrodėliai su posūkio signalais	•	•	•	•	•
Dienos žibintai	•	LED	LED	LED	LED
Galiniai ruko žibintai	•	•	•	•	LED
Priekiniai ruko žibintai	-	o	o	•	•
Priekiniai (aerodinaminiai) valytuvai	•	•	•	•	•
Haisogeninis tempas	•	•	•	•	•
LED priekiniai žibintai	-	o	o	•	•
Galiniai kombinautėji LED žibintai	-	-	-	•	•
Juodai dažytas durų stiklo juostelės	•	•	•	-	•
„Phantom Black“ stogas ir šoninių veidrodėlių gautai	o	o	•	-	o
Chromuotas durų stiklo juostelės	-	-	-	•	-
Tamsinti galiniai langai	-	-	-	•	o
Elektriniai automatiškai užlenkiami išoriniai veidrodėliai	-	-	-	•	•
Sidabro spalvos šoninių slenksčių apdaila	-	-	-	-	•
„N Line“ galinis buferis su dvigubu išmetamųjų dujų vamzdžiu	-	-	-	-	•

Salonas	Fresh	Comfort	Hybrid Black Edition	Style	N Line
Oda aptrauktas vairas ir pavarų svirties bumbulas (7DCT modelyje bumbulas aptrauktas dirbtine oda)	•	•	•	•	N Line
60/40 sulenkiamas galinis sėdynė	•	•	•	•	•
Reguliuojama aukščio vairuotojo sėdynė	•	•	•	•	•
Puodelių laikikliai priekyje	•	•	•	•	•
Viršutinės konsolės lempa, salono apšvietimo lempa bagažo skyriaus lempa	•	•	•	•	•
Reguliuojamas prietaisų skydelio apšvietimas	•	•	•	•	•
Slankusis priekinis parankis su daiktadėže	o	o	o	•	•
Bagazo skyriaus uždangalas	-	-	-	•	•
Salono elementų apšvietimas	-	-	-	•	•
Gilios sportinio dizaino sėdynės	-	-	-	•	•
„N Line“ salono apdaila su raudonais akcentais ir dygsniais	-	-	-	-	•
Metalu dengti pedalai ir atrama pedai	-	-	-	-	•

Informacijos ir pramogų sistema	Fresh	Comfort	Black hybrid	Style	N Line
					
„Supervision“ prietaisų skydelis	3,6 colių kompaktiškas ekranas	8 colių spalvotas jutiklinis	8 colių spalvotas jutiklinis	8 colių spalvotas jutiklinis	8 colių spalvotas jutiklinis
Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija	Analognis / 3,5 colių LCD	10,25 colių skaitmeninis	10,25 colių skaitmeninis	10,25 colių skaitmeninis	10,25 colių skaitmeninis
Garsiakalbiai ir aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse duryse	•	•	•	•	•
USB lizdas	priekyje	priekyje	priekyje	priekyje ir gale	priekyje ir gale
Kelionės kompiuteris	•	•	•	•	•
„Bluetooth“ laisvų rankų sistema ir garso sistema	•	•	•	•	•
12 V maitinimo lizdas	•	•	•	•	•
10 W belaidis „Qi“ išmaniojo telefono įkroviklis	-	-	-	•	•

Sauga	Fresh	Comfort	Hybrid Black Edition	Style	N Line
eCall	•	•	•	•	•
TPMS (Padangų slėgio stebėjimo sistema)	•	•	•	•	•
HAC (Pagalbinė pajudėjimo įkainėje sistema)	•	•	•	•	•
ESS (Avarinio sustojimo signalas)	•	•	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės ir priekinės bei galinės saugos užvalaidas	•	•	•	•	•
Priekinių vairuotojo ir keleivio saugos diržų įtempikliai	•	•	•	•	•
Imobilizatorius	•	•	•	•	•
ISOFIX vaiko kėdutės tvirtinimas ant galinės sėdynės (viršutinis ir apatinis)	•	•	•	•	•
FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti) su automobilių ir pėsčiųjų aptikimo funkcija	•	•	•	•	•
LDW (Ispėjimas apie nukrypimą iš važavimo juostos)	•	•	•	•	•
LVDa (Ispėjimas, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti)	•	•	•	•	•
LKA (Pagalbinė važavimo juostos laikymosi sistema)	•	•	•	•	•
ISLA – išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema	•	•	•	•	•
DAW (Vairuotojo budrumo sekimo sistema)	•	•	•	•	•
ROA (Ispėjimo apie galę sėdinti keleivius sistema)	•	•	•	•	•
PDW (Ispėjimo apie atstumų statant sistema), statant galu – su išjungimo mygtuku	p	•	•	•	•
RVM (Galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane)	-	•	•	•	•
LFA (Pagalbinė laikymosi važavimo juostoje sistema)	-	p	-	p	p
FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti) automobilių / pėsčiųjų / dviratinkių + FCA-JX (sankryžoje), posūkyje	-	p	-	p	p
HDA (Pagalbinė vairavimo greitkelyje sistema) *Tik kartu su navigacijos ir išmanioji greičio palaikymo sistema	-	p	-	p	p
NSCC-C – su navigacijos sistema susieta greičio valdymo posūkyje sistema *Tik kartu su navigacijos ir išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema	-	p	-	p	p
PCA-R (Pagalbinė sistema susidūrimui važiuojant atbuline eiga išvengti)	-	-	-	p	p

Sėdynės ir salono dizainas	Fresh	Comfort	Hybrid Black Edition	Style	N Line
 Juodas salonas su „Fresh“ audinio sėdynėmis	•	-	-	-	-
 Juodas salonas su „Comfort“ audinio sėdynėmis	-	•	•	•	-
 Dvispalvis juodai pilkas salonas su pilkais akcentais	-	290 €	290 €	290 €	-
 Juodas salonas su žaliais akcentais *tik su šiomis kėbulo spalvomis: „Pantom Black“ juoda, „Polar White“ balta, „Steek Silver“ sidabrinė, „Aurora Grey“ pilka, „Brass“ žalvario	-	290 €* *	290 €* *	290 €* *	-
 „N Line“ salonas: metaliniai pedalai, tamsaus metalo spalvos dažytos durų rankenos, raudoni dygšniai ant vairo, pavirų svirties gaubto, stovėjimo stabdžio svirties, priekinių durų atramos rankai ir sėdynių, raudonos ventilacijos angos, raudonos šildytuvo regulavimo rankenėlės, juoda A/B/C statramsčių ir lubų apdaila.	-	-	-	-	•

Pasirenkamieji paketai

	Fresh	Comfort	Hybrid Black Edition	Style	N Line
„Fresh Plus“ paketas					
PDW (įspėjimo apie atstumą statant sistema), statant galu – su išjungimo mygtuku Slankusis priekinis parankis USB lizdas gale	350 € NEMOKAMAI	-	-	-	-
„LED“ paketas					
Priekiniai žibintai su daugiažidinišiais LED reflektoriais ir statinio lenkimo funkcija LED gabaritiniai žibintai Priekiniai rėko žibintai Blizgi dugno apsaugos plokštė (priekis + galas) ir blizgi pakeliamų galinių durų apdailos juostelė Blizgios radiatoriaus grotelės (1,2 l variklio)	-	790 € 395 €	-	-	-
„Comfort Plus“ paketas					
Visiški automatinis oro kondicionierius su automatiniu stiklo džiūvinimu Lietaus jutiklis Slankusis priekinis parankis USB lizdas gale Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	-	590 € NEMOKAMAI	590 € NEMOKAMAI	-	-
„Comfort Navi ir BlueLink“ paketas					
10,25 colių didelės raiškios spalvotas jutkinis ekranas Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) Programėle išmaniajame telefone valdoma „BlueLink“ telematika Navigacijos sistema be laidžių ryšių nepatako „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“ programėlių	-	1 380 € 690 €	-	-	-
„Smart Cruise“ paketas					
SCC (Išmanioji greičio palaikymo sistema) Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti su automobilių / pėsčiųjų / dviratinių aptikimo funkcija ir susidūrimo aptikimo sankryžoje ar posūkyje funkcija LFA (Pagalbinė laikymosi važavimo juostoje sistema) LFA (Pagalbinė laikymosi važavimo juostoje sistema) SCC yra tik modeliuose su dvigubos sankabos transmisija (DCT)	-	590 €	-	-	-
Tamsinti galiniai langai					
	-	-	-	•	220 €
„Style Navi ir BlueLink“ paketas					
10,25 colių didelės raiškios spalvotas jutkinis ekranas Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) Programėle išmaniajame telefone valdoma „BlueLink“ telematika „BOSE Premium“ garso sistema su skatmeniniu stiprintuvu, 7 garsiakalbiais ir žemų dažnių garsiakalbiu Priekinis stiklas su akustine plėvele PCA-R (Pagalbinė sistema susidūrimui važiuojant atbuline eiga išvengti) PA pagalbinė statymo sistema: statant lygiagrečiai, statmenai, galu Navigacijos sistema be laidžių ryšių nepatako „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“ programėlių	-	-	-	1 990 € 995 €	1 990 € 995 €
„Safety“ paketas					
SCC (Išmanioji greičio palaikymo sistema) FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti): automobilių / pėsčiųjų / dviratinių + FCA-JX (sankryžoje), posūkyje LFA (Pagalbinė laikymosi važavimo juostoje sistema) BCA (Pagalbinė apsaugos nuo susidūrimo oklojose zonoje sistema), iš galo RCCA (Pagalbinė įspėjimo apie judėjimo trajektoriją kertančius automobilius važiuojant atbuline eiga sistema)	-	-	-	990 €	990 €
17 colių „Style“ lengvojo lydinio ratlankiai, 215/45/R17 padangos					
	-	-	-	350 €	-

Kėbulo spalvos

Metalizuoti arba perlmutriniai dažai 390 €
„Brass“ žalvario – perlmutrinė 0 €



„Aurora Grey“ pilka (A7G) – metalizuota



„Polar White“ balta (PSW) – pagrindinė



„Brass“ žalvario (R3W) – perlmutrinė - nemokamai



„Sleek Silver“ sidabrinė (RYS) – metalizuota



„Tomato Red“ raudona (TTR) – pagrindinė (negalima užsakyti gamykloje)



„Aqua Turquoise“ turkio (U3H) – perlmutrinė



„Clean Slate“ pilkai melsva (UB2) – metalizuota (negalima užsakyti gamykloje)



„Dragon Red“ raudona (WR7) – perlmutrinė



„Phantom Black“ juoda (X5B) – perlmutrinė



„Intense Blue“ mėlyna (YP5) – perlmutrinė

„Phantom Black“ juodas stogas – 490 €



„Polar White“ balta (PS4) „Phantom Black“ juodas stogas



„Brass“ žalvarinė (R34) – perlmutrinė „Phantom Black“ juodas stogas



„Tomato Red“ raudona (TT4) „Phantom Black“ juodas stogas (negalima užsakyti gamykloje)



„Clean Slate“ pilkai melsva (UB4) – metalizuota „Phantom Black“ juodas stogas (negalima užsakyti gamykloje)



„Dragon Red“ raudona (WR4) – perlmutrinė „Phantom Black“ juodas stogas



„Intense Blue“ mėlyna (YB4) – perlmutrinė „Phantom Black“ juodas stogas



„Aqua Turquoise“ turkio (U34) – perlmutrinė „Phantom Black“ juodas stogas



„Sleek Silver“ sidabrinė (RY4) – metalizuota „Phantom Black“ juodas stogas

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto neprašę keisti kainų ir specifikacijas.

Paiškinimai: ● Standartinė įranga, o Pasirenkama įranga už papildomą kainą arba Pasirenkamas paketas už papildomą kainą, - Nėra