

MY21 IONIQ electric

Kainynas 2021-03-19



Jėgos agregatai ir komplektacija	Comfort	Style
IONIQ electric 38 kWh 136 AG	38 990 €	41 990 €

	Comfort	Style
Pagrindinė standartinė įranga	<p>Reguliuojamas regeneracinis stabdymas</p> <p>FCA – Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbos sistema su automobilių / pėsčiųjų / dviratininkų aptikimo funkcija</p> <p>Automatinė klimato kontrolės sistema</p> <p>7,0 colių „Supervision“ prietaisų skydelis</p> <p>Įspėjimas apie atstumą statant galu</p> <p>Reguliuojamas regeneracinis stabdymas</p> <p>Pastovaus greičio palaikymo sistema</p> <p>Informacijos ir pramogų sistema su 8 col. jutikliniu ekranu</p> <p>„Android Auto“ / „Apple Car Play“ palaikymas*</p> <p>Naujiena *Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis</p> <p>Galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane</p> <p>Šildomas oda aptrauktas vairas</p> <p>Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“</p>	<p>Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su 2 atminties angomis</p> <p>Išmaniojo rakto sistema (FOB) su užvedimo mygtuku</p> <p>Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema SCC su „Stop & Go“ (SCC)</p> <p>Belaidis telefono įkroviklis</p> <p>Salono apšvietimas</p> <p>Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija</p> <p>Šildomos galinės sėdynės</p> <p>Oro kondicionieriaus vėdinimo anga galinėje konsolėje</p> <p>Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis</p> <p>Naujiena BlueLink telematika</p>

IONIQ electric


Padangos ir ratlankiai	<p>Ratlankiai 6.5J X 16 col.</p> <p>Padangos 205/60R16</p>	
------------------------	--	--

Techniniai duomenys	
Elektros variklio tipas	Nuolatinis magnetinis sinchroninis variklis
Didžiausia galia	100 kW (136 AJ)
Didžiausias sukimo momentas	295 Nm
Elektromobilio akumulatoriaus rūšis	Ličio jonų polimerų akumulatorius („Li-Ion Po“)
Elektromobilio akumulatoriaus talpa	38,3 kWh
Fiksuotasis įkroviklis (AC), kW	7,2 kW (vienfazis)
Įkrovimo jungtis	2 tipo („Mennekes“) pagal IEC 62196-2 ir IEC 62196-
Elektromobilio energijos tankis	111,2 Wh/kg
Elektrinio automobilio akumulatoriaus įtampa	319 V
Nominalus įkrovimo laikas	
Įprastas „Schuko“ kištukas, pvz., 220 V / 12 A / 2,6 kW	Apie 16 val.
Namų arba viešų vietų įkrovimo stotis 3,6–22 kW	Apie 11,5–6 val.
Greitojo įkrovimo stotelė: 50–100 kW	apie 57–54 minutes*

* 5–80 % įkrova

Ekspluatacinės savybės	
Didžiausias greitis	165 km/val.
Greitėjimas 0–100 km/h	9,9 sek.
Ekspluataavimo laikas naudojant elektrą (WLTP)	311 km / 412 km
Degalų sunaudojimas ir emisija	
CO ₂ emisija	0 g / km (WLTP)
Elektros suvartojimas	138 Wh/km
Transmisija	
Tipas	Priekiniai varantieji ratai
Sankaba	Automatinė
Pavarų dėžė	Vienkartinė greičio apribojimo pavara

Važiuklė		
Vairo sistema	Elektrinis vairo stiprintuvas	
Stabdžiai	Priekyje	Aušinami diskiniai
	Gale	Diskiniai
Pakaba	Priekyje	„McPherson“ amortizatorių atramos, dujiniai
	Gale	Apsukta sijinė ašis
Matmenys		







Apsisukimo spindulys 5,3 m			
Svoris ir talpos			
Tuščio automobilio masė (min–max)*		1495–1550 kg	
Bendroji masė		1880 kg	
Priekaba be stabdžių		-	
Priekaba su stabdžiais		-	
Įkrovimas		Comfort	Style
DC greito įkrovimo lizdas, CCS 2 tipo		•	•
Shuko įkrovimo laidas su kabelyje integruotu valdymo pultu (ICCB) 8A / 10A / 12A		•	•



Paaiškinimai: • standartinis, o galima pasirinkti už papildomą mokestį, – nėra

Kėbulas	Comfort	Style
Nuo UV spindulių saugantis „Solar Glass“ priekinis stiklas ir priekiniai šoniniai langai	•	•
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos	•	-
Chromuotos durų rankenos	-	•
Galinio lango šildytuvas	•	•
Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai	•	•
Elektra užlenkiami šoniniai veidrodėliai su priartėjimo žibintais	-	•
Lango apvada	Juodi	Pusiau matiniai chromuoti

Priekiniai žibintai	Comfort	Style
Projekcinio tipo halogeniniai priekiniai žibintai	●	-
Dvigubi LED priekiniai žibintai	p	●
Trečiasis stabdžių žibintas, integruotas galiniame aptake	●	●
Vairuotojo pusės integruoti šoninių veidrodėlių posūkių žibintai	●	●
LED dienos šviesos žibintai ir galinis rūko žibintas	●	●
LED stovėjimo žibintai	p	●
LED galiniai žibintai	●	●

Salonas	Comfort	Style
Odinis šildomas vairas su svorio ir atstumo reguliavimo funkcija	●	●
3 fazių reguliuojamas sėdynių šildymas priekinėse sėdynėse	●	●
Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės aukštis	●	●
Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama	●	●
Oda aptrauktas pavarų perjungimo svirties bumbulas (hibridas ir įkraunamas hibridas)	●	●
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena	●	●
Priekiniai puodelių laikikliai ir galiniai puodelių laikikliai centriniame porankyje	●	●
Žemėlapių skaitymo lempučių ir saulės akinių dėklas centriniame skydelyje	●	●
Kišenės priekinių sėdynių atlošuose	●	●
Makiažo veidrodėliai su apšvietimu	●	●
60:40 sulankstomas galinės sėdynės atlošas	●	●
Elektra valdomi galiniai ir priekiniai langai	●	●
Kilpos bagažui pritvirtinti, apsauginė bagažinės užuolaida ir bagažo tinklas	●	●
Bagažinė su apšvietimu	●	●
Chromuotos vidinės durų rankenėlės	-	●

Salono variantai	Comfort	Style
 <p>„Fossil Gray“</p>	 <p>Juodo audinio apmušalai</p>	●
 <p>„Shale Gray“</p>	<p>Juodi odiniai apmušalai Priekinės sėdynės vėdinimas</p>	●
 <p>„Electric Shadow“ pilka</p>	<p>Dviejų atspalvių (juodos ir pilkos) odiniai apmušalai Priekinės sėdynės vėdinimas</p>	●
	<p>„Electric Grey“ pilkos spalvos odiniai apmušalai Priekinės sėdynės vėdinimas</p>	●

Informacijos ir pramogų sistema (Tarp sistemos kalbų yra anglų, švedų, vokiečių ir suomių kalbos)	Comfort	Style
Garso sistemos ekranas	 8 col. spalvotas jutiklinis	 10,25 col. spalvotas jutiklinis
Su „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ funkcijomis (modelyje su navigacijos sistema nėra bevielio ryšio funkcijos)	●	●
12 V kištukinis lizdas (2)	●	●
Garsiakalbiai	6	8
USB lizdas	●	●
Du mobiliuosius telefonus palaikantis „Bluetooth“ ryšys	●	●
DAB nustatymo įtaisas	●	●
Garso valdikliai ant vairo	●	●
Kelionės kompiuteris	●	●
„Supervision“ prietaisų skydelis	7,0 col.	7,0 col.
Belaidis telefono įkroviklis	-	●
Komforto savybės	Comfort	Style
Pastovaus greičio palaikymo sistema	●	-
Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema	-	●
Automatinio langų džiovinimo sistema	●	●
Automatinė klimato kontrolės sistema	●	●
Automatiniai priekiniai žibintai	●	●
Važiavimo režimo dinamikos pasirinkimas (ekonomiškas / įprastinis / sportinis)	●	●
Greičio ribotuvas	●	●
Šildytuvas su PTC varža	●	●
Salono oro filtras	●	●
Lietaus jutiklis	●	●
Šilumos siurblys	●	●
Akumulatoriaus pašildymo sistema	●	●
Beraktė durų užrakto ir užvedimo sistema su išmaniuoju raktu	●	●
Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija	●	●
Priartėjimo žibintai šoniniuose veidrodėliuose	-	●
Elektriniai užlenkiami šoniniai veidrodėliai	-	●
Elektrochrominis veidrodėlis (ECM) (jei yra)	-	●
Šildoma galinė sėdynė (išskyrus centre)	-	●
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė, 2 atminties profiliai	-	●
Oro angos gale sėdintiems keleiviams	-	●
Sauga	Comfort	Style
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)	●	●
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti: automobiliui / pėstieji / dviratininkai (FCA)	●	●
Priekinio keleivio saugos oro pagalvė	●	●
Priekinio keleivio saugos oro pagalvės išjungimas raktu	●	●
Važiavimo įkalne pagalbinė sistema (HAC)	●	●
Važiavimo juostos laikymosi sistema (LKAS)	●	●
Du vaikiškos kėdutės ISOFIX tvirtinimo taškai galinėje sėdynėje	●	●
Apsauginė užuolaida per visą saloną	●	●
Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė	●	●
Vairuotojo saugos oro pagalvė	●	●
Žemo plovimo skysčio lygio įspėjimo lemputė	●	●
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	●	●
Padangos remonto rinkinys	●	●

Priekinės šoninės oro pagalvės	•	•
Priekinio susidūrimo perspėjimo sistema (FCWS)	•	•
Galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	•	•
Galiniai statymo jutikliai	•	•
Priekinis statymo jutiklis	-	p



Gamyklinės parinktys ir parinkčių paketai

Navigacijos paketas Navigacijos sistema su 10,25 col. jutikliniu ekranu (darbinės kalbos: anglų, švedų, vokiečių ir suomių) Hi-Fi „Infinity“ garso sistema su 8 garsiakalbiais „Live“ paslaugos Pagalbinė ekonomiško vairavimo sistema „Eco DAS“ Du išmaniuosius įrenginius vienu metu palaikanti „Bluetooth“ įranga Išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema BlueLink telematika	1 895 €	•
LED paketas Dvigubi LED priekiniai žibintai, LED stovėjimo žibintai	995 €	•
Smart Cruise paketas Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ASCC) su „Stop&GO“ funkcija (SCC)	795 €	•
Saugos paketas: BCW (įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos) PDW (įspėjimo apie atstumą statant galu / priekiu sistema) LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema)	-	995 €
Odinis paketas: Odiniai sėdynių apmušalai ir dirbtine oda dengtas centrinis priekinis porankis Vėdinamos priekinės sėdynės	-	1 495 €
Tamsinti galiniai ir šoniniai langai	-	245 €

Metalizuoti, perlmutriniai dažai arba speciali spalva 395 €

Lygi spalva € 0



„Fiery Red“ raudona (PR2), perlmutriniai



„Intense Blue“ mėlyna YP5, metalizuoti



„Aurora Grey“ pilka (C5G),



„Amazon Grey“ pilka (A5G), metalizuoti



„Fludic Grey“ pilka (M6T), metalizuoti



„Electric shadow“ pilka (USS), speciali



„Polar White“ balta (PSW), lygi spalva



„Phantom Black“ juoda (PAE), perlmutriniai



„Typhoon Silver“ sidabrinė (T2X), metalizuoti

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.