



Naujasis KONA N



Jėgos agregatai ir komplektacija

KONA N 2.0 T-GDi 2WD 280 AG, 8 laipsnių automatinė pavarų dėžė su dviguba sankaba (N DCT)

36 990 €

Pagrindinė standartinė įranga



Elektra valdomas riboto slydimo diferencialas (e-LSD)



Aktyvioji pakaba



„N Grin“ pavaros valdymo sistema: 5 važiavimo režimai, starto kontrolės sistema, sūkių suderinimo funkcija žeminant pavaras, pasirenkamas ratų sukibimo valdymo režimas: sniegas, gilus sniegas, purvas, smėlis

Techniniai duomenys

Variklis ir transmisija	2.0 T-GDi 280 AG benzininis variklis su tarpiniu suslėgto oro aušintuvu ir CVVD vožtuvų valdymo technologija (e-CVVT) 8 laipsnių automatinė transmisija su dviguba šlapio tipo sankaba
Darbinis tūris	1998 cm ³
Didžiausia galia	280 AG esant 5500–6000 suk./min.
Didžiausias sukimo momentas	392 Nm esant 2100–4700 suk./min.
Pakaba ir stabdžiai	
Priekinė pakaba	„McPherson“ kolona
Galinė pakaba	Daugiasvirtė
Priekiniai stabdžiai	Φ360 mm aušinami diskiniai su raudonomis atramomis su „N“ raide
Galiniai stabdžiai	Φ360 mm diskiniai su raudonomis atramomis su „N“ raide
Ratai ir padangos	
Ratai	8.0J x 19 col. kaltiniai „N“ stiliaus ratlankiai su pilka matine danga
Padangos	235/40R19 „Pirelli P-Zero“ labai didelio efektyvumo padangos
Įsibėgėjimo laikas	
0 → 100 km/val.	5,5 sek. (su starto kontrole)
80 → 100 km/val.	3,5 sek.
0–400 m	14,0 sek.
Didžiausias greitis	240 km/val.
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.	33,3 m
Išmetamų teršalų kiekis ir degalų sąnaudos	
Bendras CO ₂ pagal WLTP	196 g/km
WLTP- bendros degalų sąnaudos	8,6 l/100 km
Masė	
Bendras automobilio svoris (min. - maks.)	1510–1569 kg
Bendras automobilio svoris	2010 kg
Priekaba su stabdžiais	700 kg
Priekaba su stabdžiais	1600 kg
Stogo apkrova	80 kg
Matmenys	
Degalų bako talpa	50 l
Apsisukimo spindulys	5,83 m
Prošvaisa	17,3 cm
Ilgis	4215 mm
Plotis	1800 mm
Atstumas tarp ašių	2600 mm
Aukštis	1565 mm
Bagazinės talpa	
Su atlenktomis galinėmis sėdynėmis (pagal VDA, matuojant iki langų linijos)	361 l
Su nulenktomis galinėmis sėdynėmis matuojant iki langų linijos (VDA max)	1143 l

Matmenys



Paiškinimai: • Standartinė įranga, o Pasirenkama įranga

Komforto įranga	N
3 lygių priekinių sėdynių šildymas	•
Vėdinamos priekinės sėdynės	•
Odinis šildomas vairas	•
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	•
Apšviečiami veidrodėliai vairuotojo ir keleivio skydeliuose nuo saulės	•
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija	•
Lauko temperatūros ekranas	•
Išmanioji greičio palaikymo sistema (SCC) su „Stop&Go“ funkcija	•
Nuotolinis centrinis užraktas	•
Išmanusis raktas ir variklio užvedimo / išjungimo mygtukas	•
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai, automatiškai pakylantis ir nusileidžiantis vairuotojo langas su saugaus sustojimo funkcija	•
Izoliuotas variklio dangtis	•
Automatiškai užtemstantis galinio vaizdo veidrodėlis	•
Automatinė klimato kontrolės sistema	•
Šildymo ir vėsinimo angos salono gale	•
Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai	•
Lietaus jutiklis	•


Dinamika	N
Mechaninis rankinis stabdys	•
Aktyvioji pakaba	•
Elektroninė stabilumo sistema	•
Elektra valdomas riboto slydimo diferencialas (e-LSD)	•
Reguliuojamas duslintuvo garsas	•
Standesnė ir palengvinta „N Power Sense“ priekinė ašis	•
Automatiškai prisitaikantis „N Track Sense Shift“ (NTS) pavarų perjungimas sportiniam važiavimui	•
Greitesnis perjungimas į aukštesnę pavarą „N Power Shift“ (NPS) N ir N Custom važiavimo režimuose	•
„N Grin Shift“ (NGS) pavarų perjungimo funkcija – didžiausia galia (daugiausia 20 sek.) paspaudus mygtuką	•
„N Grin“ valdymo sistema: penki skirtingi važiavimo režimai: ekonominis, įprastas, sportinis, N ir individualus	•
Didelio efektyvumo priekiniai ir galiniai amortizatoriai	•
Starto kontrolės sistema – maksimalaus įsibėgėjimo iš vietos funkcija	•
Sūkių suderinimo funkcija žeminant pavaras	•
Pavarų perjungimo svirtelės ant vairo	•
Važiavimo nuokalne pagalbinė sistema	•
Pajudėjimo įkalinėje pagalbos sistema	•
Važiavimo įvairia danga režimas – pasirenkamas ratų sukibimo valdymo režimas: sniegas, gilus sniegas, purvas, smėlis	•

Kėbulas	N
Sendinto sidabro spalvos priekinės „N“ stiliaus grotelės su „N“ logotipu	•
Priekinis stiklas su akustine plėvele	•
Nuo UV spindulių saugantis „Solar Glass“ priekinis stiklas ir priekiniai šoniniai langai	•
Kėbulo spalvos buferiai ir durų rankenos	•
Blizgantys juodi šoninių veidrodėlių gaubtai	•
Elektriniai reguliuojami ir šildomo veidrodėliai su posūkio signalais	•
LED dieniniai žibintai	•
Galiniai rūko žibintai su šviesos diodais (LED)	•
Priekiniai rūko žibintai	•
Plokštieji (aerodinaminiai) valytuvai	•
LED priekiniai žibintai, tolimos ir artimos šviesos	•
Galiniai žibintai su LED	•
Juoda šoninių langų apdaila	•
Tamsinti galiniai langai	•
Elektriniai automatiškai užlenkiami išoriniai veidrodėliai	•
Sidabro spalvos dugno apsauga gale	•
Kėbulo spalvos ratų arkos ir šoniniai slenksčiai	•
Dviejų dalių galinis stogo aptakas su trikampiu stabdžių žibintu	•

Salonas	N
Ūda aptrauktas vairas ir pavarų svirties bumbulas	•
Elektra reguliuojamas sportinės priekinės sėdynės su zomšos apmušalais	•
Mechaniškai reguliuojama dviejų padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama	•
60:40 sulenkiamą galinę sėdynę	•
Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis	•
Apšviesti priekiniai puodelių laikikliai	•
Dėtuvė saulės akinams ir skaitymo lemputė priekinėje viršutinėje konsolėje, apšvietimas antros sėdynių eilės lubose ir bagažo skyriuje	•
Puodelių laikiklis galinės sėdynės atramoje rankai viduryje	•
Reguliuojamas prietaisų skydelio apšvietimas	•
Reguliuojamas bagažinės dugnas, tinklas bagažui prilaikyti	•
Priekinis ranktūris su daiktadėže	•
Kojų erdvės apšvietimas priekyje	•
Metalu dengti pedalai ir atrama pėdai	•

Informacijos ir pramogų sistema	N
	
Informacijos ir pramogų sistema	10,25 col. spalvotas jutiklinis ekranas
„Supervision“ prietaisų skydelis	10,25 colių skaitmeninis prietaisų
Projekcinis ekranas (HUD)	•
Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele)	•
Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika	•
„Apple Carplay“ ir „Android Auto“ palaikymas	•
KRELL Premium garso sistema su 7 garso kolonėlėmis, žemų dažnių garsiakalbis ir 8 x 45W garso stiprintuvas	•
Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija	•
USB lizdas	Priekyje
USB įkrovimo lizdas	Priekyje
Kelionės kompiuteris	•
Dviguba „Bluetooth“ laisvų rankų įranga ir srautinis garso siuntimas	•
12 V maitinimo lizdas	Priekyje
10 W belaidis „Qi“ telefono įkroviklis	•

Sauga	N
Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)	•
Avarinio stabdymo signalas (ESS)	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės, priekinės bei galinės užuolaidinės saugos oro pagalvės	•
Priekinių vairuotojo ir keleivio saugos diržų įtempikliai	•
Imobilizatorius	•
Viršutinis ir apatinis ISOFIX vaiko kėdutės tvirtinimo įtaisai ant galinės sėdynės	•
Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių, pėsčiųjų ir dviratinių aptikimo funkcija (FCA)	•
Įspėjimas apie nukrypimą iš važiavimo juostos (LDW)	•
Įspėjimas, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti (LVDA)	•
Pagalbinė horizontalaus ženklinimo linijų laikymosi sistema (LKA) aptinkanti važiuojamosios dalies kraštus	•
Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema (LFA)	•
Pažangų įspėjimo apie ribojamą greitį sistema (ISLW)	•
Mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema (MSLA)	•
Vairuotojo įspėjimo funkcija (DAW)	•
Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema (ROA)	•
Įspėjimo apie atstumą statant priekiu ir galu sistema (PDW) su išjungimo mygtuku	•
Įspėjimo apie susidūrimą aklojoje zonoje sistema (BCA)	•
Susidūrimo su pagrindiniu keliu važiuojančiu automobiliu važiuojant atbuline eiga prevencijos sistema (RCCA)	•
Įspėjimas saugiam išlipimui (SEW)	•
Tolimųjų šviesų valdymo pagalba (HBA)	•
Padangos remonto rinkinys	•
Galinio vaizdo stebėjimo sistema (RVM) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	•



Sėdynės ir salono dizainas



Standartinis salonas: Juodos zomšinės „N Sport“ sėdynės, mėlynos „Performance Blue“ spalvos dygsniai ant vairo, pavarų svirties bumbulo, rankinio stabdžio rankenos, priekinės sėdynės atramos rankai, sėdynių apmušaluose Juodos spalvos lubų apdaila

Kėbulo spalvos

Metalizuoti, perlamutriniai dažai arba speciali spalva: kaina 395 €



„Atlas White“ balta (SAW)
Speciali spalva



„Cyber Gray“ pilka (C5G)
Metalizuota



„Dark Knight Gray Pearl“ pilka (YG7)
Perlamutrinė



„Ignite Red“ raudona (MFR)
Nemokama



„Phantom Black“ juoda (MZH)
Perlamutrinė



„Sonic Blue“ mėlyna (PYU)
Speciali spalva



„Performance Blue“ mėlyna (SFB)
Speciali spalva

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas. Visos nuotraukos yra tik iliustracija. Pristatyto automobilio įranga ir spalvos gali skirtis.
Hyundai MotorBaltic Oy

Papildiniai: • Standartinė įranga, o Papildoma įranga, p Papildomos įrangos paketo dalis, - Nėra