



### Jėgos agregatai ir komplektacija




Bayon 1.2 MPI 84 AG 5 laipsnių mechaninė

Bayon 1.0 T-GDi 100 AG 6 bėgių mechaninė pavarų dėžė

Bayon 1.0 T-GDi 100 AG 7DCT aut.

Bayon 1.0 T-GDi 48V Hybrid 120 AG 7DCT aut.

	Fresh	Comfort	Style
Bayon 1.2 MPI 84 AG 5 laipsnių mechaninė	16 990 €	18 990 €	-
Bayon 1.0 T-GDi 100 AG 6 bėgių mechaninė pavarų dėžė	17 990 €	20 490 €	-
Bayon 1.0 T-GDi 100 AG 7DCT aut.	19 990 €	21 990 €	-
Bayon 1.0 T-GDi 48V Hybrid 120 AG 7DCT aut.	-	-	24 490 €

	Fresh	Comfort (skirtingai nuo/papildomai prie Fresh)	Style (skirtingai nuo/papildomai prie Comfort)
Pagrindinė standartinė įranga	<p>Mechaninis oro kondicionierius</p> <p>Kėbulo spalvos veidrodėliai</p> <p>Elektriniai reguliuojami ir šildomi veidrodėliai</p> <p>Elektra valdomi priekiniai langai</p> <p>Šildomas oda aptrauktas vairas</p> <p>3 lygių priekinių priekinių sėdynių šildymas</p> <p>„Bluetooth“ laisvų rankų sistema ir radijas</p> <p>Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema</p> <p>Greičio palaikymo sistema su greičio ribojimu</p> <p>Laikymosi važiavimo juostoje pagalbos sistema</p> <p>Pagalbinė tolimųjų šviesų valdymo sistema</p> <p>Projekciniai priekiniai žibintai</p> <p>LED dienos šviesos žibintai</p> <p>Išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema</p> <p>Įspėjimo apie nukrypimą nuo važiavimo juostos sistema</p> <p>Vairuotojo budrumo sekimo sistema</p> <p>Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių, pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija</p> <p>Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“</p> <p>Išilginiai stogo bėgeliai</p>	<p>Elektriniai automatiškai užlenkiami išoriniai veidrodėliai</p> <p>Įspėjimo apie atstumą stačiant galu garsas</p> <p>8 colių spalvotas jutiklinis ekranas</p> <p>Belaidis prisijungimas prie Apple CarPlay / AndroidAuto</p> <p>Galinio vaizdo kamera ir monitorius</p> <p>Belaidis „Qi“ telefono įkroviklis</p> <p>10,25 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis</p> <p>16 colių lengvo lydinio ratlankiai</p> <p>Elektra valdomi galiniai langai</p> <p>USB lizdas gale</p> <p>Salono elementų apšvietimas</p> <p>Slankusis priekinis porankis su daiktadėže</p>	<p>Automatinė klimato kontrolės sistema</p> <p>48V pusiau hibrido technologija</p> <p>MFR LED priekiniai žibintai</p> <p>Galiniai LED žibintai</p> <p>Išmanusis raktas</p> <p>17 colių lengvo lydinio ratlankiai</p> <p>Tamsinti galiniai langai</p> <p>Automatiškai užtemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis)</p>
„Standard“ lengvo lydinio ratlankiai	 <p>6.0Jx15 colių plieniniai ratlankiai 185/65R15 padangos</p>	 <p>6.0Jx16 colių lengvo lydinio ratlankiai 195/55R16 padangos</p>	 <p>6.5x17 colių „Style“ lengvo lydinio ratlankiai 205/55/R17 padangos</p>

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

Variklis	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDi 100 AG		1.0 T-GDi 48V 120 AG	
	5 laipsnių mechaninė		6 MT	7DCT automatic	7DCT automatic	
Tipas	Benzininis		Benzinas, turbokompresorius		Benzinas, turbokompresorius	
Darbinis tūris	1197 cm³		998 cm³		998 cm³	
Didžiausia galia	84 AG		100 AG		120 AG	
Didžiausias sukimo momentas	118 Nm prie 4 200 suk./min.		172 Nm prie 4 000 suk./min.		200 Nm prie 2 000 suk./min.	
Stabdžiai	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDi 100 AG		1.0 T-GDi 48V 120 AG	
	Priekyje		15 colių aušinami diskiniai		15 colių aušinami diskiniai	
Gate		14 colių diskiniai				
Dinamika	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDi 100 AG		1.0 T-GDi 48V 120 AG	
	5 laipsnių mechaninė		6 MT	7DCT automatic	7DCT automatic	
0 → 100 km/val.	13,1		10,4	11,4	10,1	
60 → 100 km/val.	14,4		9,4	6,4	8,2	
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.	36,8		38,8			
Emisija ir degalų sąnaudos	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDi 100 AG		1.0 T-GDi 48V 120 AG	
	5 laipsnių mechaninė		6 MT	7DCT automatic	7DCT automatic	
	Fresh	Comfort	Fresh	Comfort	Fresh	Comfort
Bendra CO2 emisija g/km pagal WLTP	126		123		124	
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	5,6		5,4		5,5	
Masė	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDi 100 AG		1.0 T-GDi 48V 120 AG	
	5 laipsnių mechaninė		6 MT	7DCT automatic	7DCT automatic	
Tuščio automobilio masė (min - max)*	1 045–1 115 kg		1 095–1 205 kg		1 120–1 230 kg	
Bendras automobilio svoris	1 580 kg		1 630 kg		1 660 kg	
Priekaba, be stabdžių	450 kg		450 kg		450 kg	
Priekaba, su stabdžiais	910 kg		1110 kg		1110 kg	
Stogo apkrova			70 kg			
Matmenys						
Degalų bako talpa			40 l			
Mažiausias apsisukimo spindulys			5,2 m			
Prošvaisa			16,5 cm			
Ilgis			4 180 mm			
Plotis			1 775 mm			
Atstumas tarp ašių			2 580 mm			
Aukštis			1 500 mm			
Bagažinės talpa	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDi 100 AG		1.0 T-GDi 48V 120 AG	
	5 laipsnių mechaninė		6 MT	7DCT automatic	7DCT automatic	
VDA			411 l		321 l	
Sulenktą galinę sėdynę (VDA max)			1 250 l		1 160 l	




Bagažinės matmenys	
1. Duagno ilgis	805 mm
2. Plotis (tarp ratų arkų)	1072 mm
3. Aukštis	600 mm
4. Atidarymo angos plotis	990 mm
5. Atidarymo angos ilgis	680 mm

Paaškinimai: • Standartinė įranga, o Papildoma įranga, p Papildomos įrangos paketo dalis, - Nėra

Komforto įranga	Fresh	Comfort	Style
3 lygių priekinių sėdynių šildymas	•	•	•
Šildomas oda aptrauktas vairas	•	•	•
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	•	•	•
Veidrodėlis skydelyje nuo saulės su dangteliu vairuotojo ir keleivio pusėje	•	•	•
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija	•	•	•
Lauko temperatūros ekranas	•	•	•
Greičio palaikymo sistema su greičio ribojimu	•	•	•
Nuotolinis centrinis užraktas	•	•	•
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	•	•	•
Elektra valdomi priekiniai langai	-	p	•
Elektra valdomi priekiniai galiniai langai	-	-	•
Izoliuotas variklio dangtis	-	•	•
Elektra pakeliamas ir nuleidžiamas vairuotojo langas su apsauga	-	•	•
Automatiškai pritemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	-	-	•
Lietaus jutiklis	-	-	•
Mechaninė klimato kontrolės sistema	-	-	•
Automatinė klimato kontrolės sistema	-	p	•

Dinamika	Fresh	Comfort	Style
ESC (elektroninė stabilumo sistema)	•	•	•
HAC – pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema	•	•	•
Važiavimo režimo pasirinkimas (1.0 T-GDI)	- / • T-GDI	•	•







Kėbulas	Fresh	Comfort	Style
Radiatoriaus grotelės	Juoda	Juoda	Juodi blizgūs
Tonuotas langai	•	•	•
Kėbulo spalvos buferiai, durų rankenos ir išoriniai veidrodėliai	•	•	•
Elektriniai reguliuojami ir šildomi veidrodėliai su posūkio signalais	•	•	•
LED dienos šviesos žibintai	•	•	•
Galinis aptakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibintu	•	•	•
Galiniai rūko žibintai	•	•	•
Plokštieji (aerodinaminiai) valytuvai	•	•	•
Projekciniai dviejų funkcijų halogeniniai žibintai	•	•	-
Stogo багаžinė	•	•	-
Sidabro spalvos dugno apsaugos priekyje ir gale	•	•	•
Dvigubi LED priekiniai žibintai	-	p	•
Galiniai kombinuotieji LED žibintai	-	•	•
Juodos juostelės šonuose ir virš ratų arkų	•	•	•
Chromuotos durų stiklo juostelės	-	-	•
Tamsinti galiniai langai	-	-	•
Elektriniai automatiškai užlenkiami išoriniai veidrodėliai	-	•	•

Salonas	Fresh	Comfort	Style
Oda aptrauktas vairas ir pavarų svirties rankena	•	•	•
60:40 sulenkiamą galinę sėdynę	•	•	•
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynę	•	•	•
Puodelių laikikliai priekyje	•	•	•
Viršutinės konsolės lempa, salono apšvietimo lempa багаžo skyriaus lempa	•	•	•
Reostatas	•	•	•
Sportiškos priekinės sėdynės	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio skydelis nuo saulės su apšvietimu	-	•	•
Lengvojo lydinio pedalai	-	•	•
Bagazo skyriaus uždangalas	-	-	•
Slankiusis priekinis porankis su daiktadėže	p	•	•
Salono elementų apšvietimas	-	•	•



Informacijos ir pramogų sistema	Fresh	Comfort	Style
„Supervision“ prietaisų skydelis			
Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija	Analoginė / 3,5 colių LCD	10,25 colių skaitmeninė	10,25 colių skaitmeninė
Garsiakalbiai	•	•	•
Aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse durėlėse	•	•	•
USB lizdas	priekyje	priekyje + gale	priekyje + gale
Kelionės kompiuteris	•	•	•
„Bluetooth“ laisvų rankų sistema ir radijas	•	•	•
12 V maitinimo lizdas	•	•	•
10W belaidis „Qi“ telefono įkroviklis	-	•	•

Sauga	Fresh	Comfort	Style
TPMS – padangų slėgio stebėjimo sistema	•	•	•
HAC (Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema)	•	•	•
ESS (Avarinio sustojimo signalas)	•	•	•
Priekinių vairuotojo ir keleivio saugos diržų įtempikliai	•	•	•
Imobilizatorius	•	•	•
ISOFIX vaiko kėdutės tvirtinimas ant galinės sėdynės (viršutinis ir apatinis)	•	•	•
FCA – Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių, pėsčiųjų ir dviratinių aptikimo funkcija	•	•	•
LDW – Išvažiavimo iš eismo juostos perspėjimo funkcija	•	•	•
LVDA – Įspėjimo, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti, funkcija	•	•	•
Laikymosi važiavimo juostoje pagalbos sistema (LKA)	•	•	•
ISLA – Išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema	•	•	•
DAW – Vairuotojo budrumo sekimo sistema	•	•	•
ROA – Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema	•	•	•
PDW – Įspėjimo apie atstumą statant sistema, įspėjimo apie atstumą užpakalyje išjungimo mygtukas	p	•	•
RVM – galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	-	•	•
HDA – vairavimo greitelyje pagalbos sistema *Tik kartu su navigacijos ir išmaniąja pastovaus greičio palaikymo sistema	-	p	p
NSCC-C – su navigacijos sistema susieta greičio valdymo posūkyje sistema *Tik kartu su navigacijos ir išmaniąja pastovaus greičio palaikymo sistema	-	p	p

Sėdynės ir salono dizainas	Fresh	Comfort	Style
 Juodas salonas su „Fresh“ komplektacijos tekstilės sėdynėmis	•	-	-
 Juodas salonas su „Comfort“ komplektacijos tekstilės sėdynėmis	-	•	•
 Dviejų atspalvių juodai pilkas salonas su pilkais akcentais	-	290 €	290 €
 Juodas salonas su žaliais akcentais	-	290 €	290 €

Pasirenkamieji paketai	Fresh	Comfort	Style
<b>„Fresh Plus“ paketas</b> PDW – Įspėjimo apie atstumą statant sistema, įspėjimo apie atstumą užpakalyje išjungimo mygtukas Slankusis priekinis porankis USB lizdas gale	350 € 175 €	-	-
<b>LED paketas</b> Dvigubi LED priekiniai žibintai LED gabaritiniai žibintai Blizgi dugno apsaugos plokštė (priekis + galas) ir blizgi pakeliamų galinių durų apdailos juostelė Blizgios radiatoriaus grotelės (1,2 l variklis)	-	890 € 445 €	-
<b>„Comfort Plus“ paketas</b> Visiška automatinė klimato kontrolė su automatišku stiklo džiovinimu Lietaus jutiklis Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	-	690 € 345 €	-
<b>„Comfort Navi ir Bluelink“ paketas</b> 10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika Navigacijos sistema belaidžiu ryšiu nepalaiko „Android Auton“ ir „Apple Carplay“ programėlių	-	1 380 € 695 €	-
<b>„Smart Cruise“ paketas</b> SCC – išmanioji greičio palaikymo sistema Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių / pėsčiųjų / dviratinių aptikimo funkcija ir susidūrimo sankryžoje prevencija LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema) SCC yra tik modeliuose su dvigubos sankabos transmisija (DCT)	-	590 €	-
<b>Style Navi ir Bluelink paketas</b> 10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika „BOSE Premium“ garso sistema su skaitmeniniu stiprintuvu, 7 garsiakalbiais ir žemų dažnių garsiakalbiu Priekinis stiklas su akustine plėvele PCA – susidūrimo važiuojant atbuline eiga prevencijos sistema PA (pagalbinė statymo sistema): statant lygiagrečiai, statmenai, galu Navigacijos sistema belaidžiu ryšiu nepalaiko „Android Auton“ ir „Apple Carplay“ programėlių	-	-	1 990 € 995 €
<b>Style Saugos paketas</b> SCC – išmanioji greičio palaikymo sistema Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių / pėsčiųjų / dviratinių aptikimo funkcija ir susidūrimo sankryžoje prevencija LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema) BCA– Susidūrimo akiojoje zonoje prevencijos sistema RCCA – susidūrimo, važiuojant atbuline eiga, su pagrindiniu keliu važiuojančių automobilių prevencijos sistema	-	-	990 €

## Kėbulo spalvos

Metaluoti arba perlamutriniai dažai	390 €
Speciali spalva	290 €
„Phantom Black“ juodas stogas	490 €
„Brass“ žalvario (R3W) perlamutrinė	0 €



„Aurora Grey“ pilka (A7G) metalizuota



„Atlas White“ balta (SAW) speciali spalva už papildomą kainą



„Brass“ žalvario (R3W) perlamutrinė - nemokama splava



„Sleek Silver“ sidabrinė (RYS) metalizuota



„Intense Blue“ mėlyna (YP5) metalizuota



„Aqua Turquoise“ turkio (U3H) perlamutrinė



„Dragon Red“ raudona (WR7) perlamutrinė



„Phantom Black“ juoda (X5B) perlamutrinė



„Mangrove Green“ žalia (MG2) perlamutrinė

### „Phantom Black“ juodas stogas



„Atlas White“ balta (5SA) special spalvai „Phantom Black“ juoda – stogas



„Brass“ žalvarinė (5R3) perlamutrinė - nemokama splava „Phantom Black“ juoda – stogas



„Sleek Silver“ sidabrinė (5RY) metalizuota „Phantom Black“ juoda – stogas



„Intense Blue“ mėlyna (5YP) perlamutrinė „Phantom Black“ juoda – stogas



„Aqua Turquoise“ turkio (5U3) perlamutrinė „Phantom Black“ juoda – stogas



„Dragon Red“ raudona (5WR) perlamutrinė „Phantom Black“ juoda – stogas



„Mangrove Green“ žalia (5MG) perlamutrinė „Phantom Black“ juoda – stogas

Paaikškinimai: • Standartinė įranga, o Papildoma įranga, p Papildomos įrangos paketo dalis, - Nėra