










Jėgos agregatai ir įrangos lygiai	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
Hibridiniai modeliai				
1.6 T-GDI 230 AG hibridas, 6AT automatinė	44 690 €	46 690 €	-	-
1.6 T-GDI 230 AG hibridas 4WD 6AT automatinė	-	48 690 €	53 690 €	56 690 €
1.6 T-GDI 230 AG hibridas 4WD 6AT automatinė, 6 vietų	-	-	-	57 090 €
Įkraunamas hibridas				
1.6 T-GDI 265 AG įkraunamas hibridas automatinė 4WD 6AT	-	53 990 €	57 990 €	60 990 €
1.6 T-GDI 265 AG įkraunamas hibridas automatinė 4WD 6AT, 6 vietų	-	-	-	61 390 €
Dyzelinis				
2.2 CRDI 194 hp 4WD 8-DCT, automatinė su dviguba sankaba	-	46 290 €	50 290 €	53 290 €
2.2 CRDI 194 hp 4WD 8-DCT, 6 vietų	-	-	-	53 690 €

	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
Pagrindinė standartinė įranga	<p>Šildomos sėdynės ir vairas</p> <p>Išmanioji greičio palaikymo sistema su „Stop&Go“ funkcija</p> <p>Dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru</p> <p>Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas</p> <p>Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija</p> <p>DNT modeliuojamas važiavimo režimų parinkimas – važiavimo bekele režimai</p> <p>Priekiniai žibintai su daugiažidininiais LED reflektoriais</p> <p>Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ Septynietais</p> <p>8 col. spalvotas jutiklinis ekranas su belaidžiu „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ prijungimu (tik Comfort/Style)</p> <p>FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti), automobiliai / pėstieji / dviratininkai</p> <p>BCW (Ispėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos)</p> <p>FCA-JX (pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti - sankryžoje); posūkyje</p> <p>RVM (galinio vaizdo stebėjimo sistema) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane</p> <p>LFA (pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema)</p> <p>PDW (Ispėjimo apie atstumą statant sistema); galu</p>	<p>Šildomos galinės sėdynės</p> <p>Elektra valdomos pakeliamos galinės durys (reguliuojamas aukštis)</p> <p>Elektriniai reguliuojami ir šildomo veidrodėliai su žemyn šviečiančiais žibintais</p> <p>Odinės sėdynės</p> <p>Elektra reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės</p> <p>Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimu</p> <p>64 spalvų salono elementų apšvietimas</p> <p>Oda padengti prietaisų skydo paminkštintimai</p> <p>BCA (Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema; gale</p> <p>PDW (Ispėjimo apie atstumą statant sistema); priekiu</p> <p>Salono lubos, A, B ir C stramsčiai padengti prabangiu audiniu</p> <p>Juodos ir chromo spalvos priekinės grotelės</p>	<p>Galinės pakabos savaiminis išlyginimas</p> <p>Oro kondicionierius gale su mechaniniu temperatūros valdymu</p> <p>Tamsinti galiniai langai</p> <p>Dvigubi LED projekcinio tipo priekiniai žibintai</p> <p>Vėdinamos priekinės sėdynės</p> <p>Elektra reguliuojamas vairuotojo sėdynės pasostės ilgis</p> <p>Vairuotojo sėdynė su atmintimi</p> <p>Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama (4 padėty)</p> <p>Navigacijos sistema su 10,25 col. spalvotu jutikliniu ekranu, „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ prijungimu</p> <p>KRELL PREMIUM garso sistema su 9 garsiakalbiais žemų dažnių garsiakalbiu</p> <p>12,3 colių skaitmeninis prietaisų skydelis</p> <p>Projekcinis ekranas</p> <p>RSPA (išmanioji statymo pagalbos sistema)</p> <p>SVM (aplinkinio vaizdo monitorius)</p> <p>HDA (Pagalba vairuojant greitkelyje)</p>	<p>Plona elastinga oda</p> <p>Aliumininiai centrinės konsolės apvadai</p> <p>Perforuota oda aprauktas vairas</p> <p>Lubų, vidinių stramsčių ir skydelių nuo saulės žomšinė danga</p> <p>Panoramasis stiklinis stoglangis</p> <p>Tamsios chromuotos radiatoriaus grotelės</p> <p>Kėbulo spalvos durų apdailos juostelės</p> <p>Už papildomą kainą pasirenkamas 6-viečio konfigūracija, vidurinėje eilėje 2 atskiros sėdynės vietoje 3-vietės vientisos sėdynės</p>
Ratų ir padangų dydis	 <p>17 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/65R17 padangos</p>	  <p>Dyzelinis 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/60R18 padangos</p> <p>Hibridas Įkraunamas hibridas (Plug-in) 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/55R19 padangos</p>	  <p>Hibridas Įkraunamas hibridas (Plug-in) 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/55R19 padangos</p> <p>Dyzelinis 20 colių lengvojo lydinio ratlankiai 255/45R20 padangos</p>	  <p>Hibridas Įkraunamas hibridas (Plug-in) 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/55R19 padangos</p> <p>Dyzelinis 20 colių lengvojo lydinio ratlankiai 255/45R20 padangos</p>

HTRAC – išmani elektra reguliuojama 4WD sistema



HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

Techniniai duomenys

	Benzininiai varikliai	
	Hibridas	Įkraunamas hibridas (Plug-in)
	1.6 T-GDI 230 AG Hybrid 6AT	1.6 T-GDI 265 AG Plug In 4WD
Vidaus degimo variklio tipas	4 cilindrų vienaeilis DOCH variklis su CVVD (angl. Continuously Variable Valve Duration) vožtuvų valdymo technologija ir turbokompresoriumi Turbo GDI (tiesioginis benzino įpurškimas)	
Vidaus degimo variklio tūris	1598 cm ³	
Pavarų dėžė	6 laipsnių pavarų dėžės hidro transformatorius	
Elektros variklio tipas	44,2 kW	66,9 kW
Aukštos įtampos akumuliatorius (ličio jonų polimerų)	1,49 kWh	13,8 kWh
Didžiausia galia	230 AG esant 5500 sūk./min.	265 AG esant 5500 sūk./min.
Didžiausias sukimo momentas	350 Nm esant 1500–4000 sūk./min.	

Eksploatacinės savybės	1.6 T-GDI 230 AG hibridas 6AT		1.6 T-GDI 265 AG įkraunamas hibridas 4WD
	2WD	4WD	4WD
0 → 100 km/val.	8,9 sek.	9,1 sek.	8,8 sek.
80 → 120 km/val.	6,0 sek.	6,2 sek.	5,9 sek.
Didžiausias greitis	187 km/val.		
Nuvažiuojamas atstumas naudojant vien elektros energiją	Bendras: 58 km / mieste: 69 km		
Bendras CO ₂ pagal WLTP	145 g/km	168 g/km	37 g/km
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	6,4 l/100 km	7,4 l/100 km	1,6 l / km

Masė	1.6 T-GDI 230 AG hibridas 6AT		1.6 T-GDI 265 AG įkraunamas hibridas 4WD
Tuščio automobilio svoris	1855	1917	1940
Bendras automobilio svoris	2580	2630	2690
Priekaba, be stabdžių	750	750	750
Priekaba, su stabdžiais	1650	1650	1350

	Dyzelinis	
	2.2 T-GDI 194 AG 4WD 8-DCT, automatinė su dviguba sankaba	
	Variklio tipas	Dyzelinis, CRDi, elektra valdoma kintamos geometrijos turbina (E-VGT)
Darbinis tūris	2 151 cm ³	
Didžiausia galia	194 AG esant 3800 sūk./min.	
Didžiausias sukimo momentas	440 Nm prie 1750 - 2750 sūk./min	

Eksploatacinės savybės	2.2 T-GDI 202 AG 4WD 8-DCT, automatinė su dviguba sankaba	
	0 → 100 km/val.	9,2 sek.
80 → 120 km/val.	6,4 sek.	
Didžiausias greitis	205 km/val.	
Bendra CO ₂ emisija g/km pagal WLTP	172-179 g/km	
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	6,6-6,8 l/100 km	

Masė	2.2 T-GDI 202 AG 4WD 8-DCT, automatinė su dviguba sankaba	
Tuščio automobilio svoris	1910 kg	
Bendras automobilio svoris	2600 kg	
Priekaba, be stabdžių	750 kg	
Priekaba, su stabdžiais	2500 kg	

(Hibridas / įkraunamas hibridas su dyzeliniu varikliu)

Stabdžiai	2.2 T-GDI 202 AG 4WD 8-DCT, automatinė su dviguba sankaba	
Priekyje ir gale	Priekyje: 17 colių diskiniai (Φ325x30t) / Gale: 17 colių diskiniai (Φ325x20t)	
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.	42,6 m	

Mažiausias apsisukimo spindulys	5,7 m
Degalų bako talpa	Dyzelinis variklis / hibridas 67 l, įkraunamas hibridas 47 l
Stogo apkrova	100 kg


HTRAC - AKTYVI 4WD sistema įjungiama pagal poreikį

Važiavimo režimas	Sukimo momento paskirstymas	Važiavimui bekele	
Comfort/Eco/Sport	100 : 0 - 50 : 50	2.2 CRDI dyzelinis vHEV/PHEV	
Sniegas	80 : 20 - 50 : 50	Užvažiavimo kampas	17,9 °
Purvas/Sniegas/Užrakinta	50:50	Nuvažiavimo kampas	20,8 °
		Įveikiamos rampos kampas	16,8 °
		Mažiausia prošvaisa	176 mm
			15,4 °

Matmenys

Bagazo skyriaus talpa (VDA) litrais

7-vietis pakelto s	130 l
5-vietis pakelto s	571 - 782 l (pastumtos antros eilės sėdynės)
Dvi pakelto sėdynės	1649 l




Komforto įranga	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
Dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatiniu langų džiovinimo funkcija ir oro filtru	•	•	•	•
Antros ir trečios sėdynių eilės galinis šildymo kanalas	•	•	•	•
Maitinimo lizdai centrinėje konsolėje ir bagažo skyriuje	•	•	•	•
PTC šildytuvai	•	•	•	•
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	•	•	•	•
Pastovaus greičio palaikymo sistema	•	•	•	•
SCC – išmanioji greičio palaikymo sistema su „Stop&Go“ funkcija	•	•	•	•
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	•	•	•	•
ECM (elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis)	•	•	•	•
Lietaus jutiklis	•	•	•	•
Vėdinimo angos galinėje konsolėje	•	•	•	•
Sėdynės pastūmimo įtaisai – nuo galinės sėdynės reguliuojama priekinė keleivio sėdynė	•	•	•	•
Elektra valdomos pakeliamos galinės durys (reguliuojamas aukštis)	-	•	•	•
Oro kondicionierius gale su mechaniniu temperatūros valdymu	-	-	•	•
Galinių durelių užuolaidėlė	-	-	•	•
Vėdinamos priekinės sėdynės	-	-	•	•


Dinamika	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
DNT modeliuojamas važiavimo režimų parinkimas: Eco-Normal-Sport	•	•	•	•
„Idle Stop & Go“ funkcija	•	•	•	•
Pavarų perjungimo svirtelės ant vairo	•	•	•	•
Važiavimo bekele režimai: sniegas-purvas-smėlis	•	•	•	•
Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“	•	•	•	•
Galinės pakabos savaiminis išlyginimas	-	0	•	•

Kėbulas	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
Dieniniai žibintai; specialus LED	•	•	•	•
Gabaritiniai žibintai; LED	•	•	•	•
Galinis aptakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibintu	•	•	•	•
Galiniai rūko LED žibintai	•	•	•	•
Kėbulo spalvos išoriniai veidrodėliai	•	•	•	•
Radiatoriaus grotelės	Nedažyti	Juodos ir chromuotos	Juodos ir chromuotos (su dyzeliniu varikliu – chromuotos)	Tamsios chromuotos
Buferio apdailos juostos	Šviesi	Chromuotos	Chromuotos	Chromuotos
Durų apdailos juostelės	Dažytos, juodos	Chromuotos	Chromuotos	Kėbulo spalvos
Dugno apsaugos priekyje ir gale	Natūralios spalvos	Chromuotos	Chromuotos	Chromuotos
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos	•	•	•	•
Stogo bėgeliai	•	•	•	•
Plokštieji (aerodinaminiai) valytuvai	•	•	•	•
Kėbulo spalvos elektra reguliuojami veidrodėliai su posūkio žibintais	•	•	•	•
Elektriniai reguliuojami ir šildomo veidrodėliai su žemyn šviečiančiais žibintais	-	•	•	•
Laminuotas priekinis stiklas	-	•	•	•
Tonuotas priekinis stiklas, priekinių ir galinių durų langai, tonuotas ir šildomas galinis stiklas	•	•	•	•
Priekinis stiklas ir priekinių durų langai su UV apsauga	-	-	•	•
Tamsinti galiniai langai	-	-	•	•
Priekinis stiklas su akustine plėvele	-	-	•	•
Kombinuoti galiniai LED žibintai	-	-	•	•
Satino blizgesio chromuotos išorinės durų rankenos	-	-	- / • Dyzelinis variklis	•

Salonas	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
Sėdynės	Audinys	Oda	Oda	Plona elastinga oda
Centrinės konsolės apdaila	Hydro Graphics	Hydro Graphics	Hydro Graphics	Aliuminis
Lubų apdaila	Audinys	Prabangus audinys	Prabangus audinys	Zomša
Statramsčių vidinė apdaila (A/B/C statramsčiai)	Standartinė	Audinys	Audinys	Zomša
Vairuotojo ir keleivio skydelių nuo saulės apdaila	Audinys	Prabangus audinys	Prabangus audinys	Zomša
Durų slenkstis	Standartinis	Prabangus	Prabangus	Prabangus
4 stipinių vairas; oda aptrauktas vairas	Oda	Oda	Oda	Perforuota oda
Vairuotojo ir keleivio veidrodėlis skydelyje nuo saulės su apšvietimu ir pastumiamu dangteliu	•	•	•	•
Chromuotos vidinės durų rankenos	•	•	•	•
64 spalvų salono elementų apšvietimas	-	•	•	•
Priekinių priekinių sėdynių šildymas, 3 lygių su mygtuku	•	•	•	•
Šildomas vairas	•	•	•	•
Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama	Mechaniškai, 2 padėty	Mechaniškai, 2 padėty	Elektra reguliuojama, 4 padėty	•
Reguliuojamos priekinių sėdynių galvos atramos: aukšty / žemyn ir pastumiant	•	•	•	•
Santykiu 6:4 nulenkiama antra sėdynių eilė, pastumiama trims keleiviams įlipiti (galima tik 7-vietų modeliui)	•	•	•	•
Santykiu 50:50 nulenkiama trečios eilės sėdynė dviem keleiviams	•	•	•	•
Per nuotolį nulenkiama antros eilės sėdynė	•	•	•	•
Reguliuojamas galinės sėdynės pastūmimas	•	•	•	•
Aukštyn/žemyn reguliuojamos trečios eilės sėdynės kairė ir dešinė galvos atramos	•	•	•	•
Valdomi durų langai (vairuotojo + keleivio + galiniai); automatinis pakėlimas / nuleidimas ir saugus sustojimas	•	•	•	•
Puodelių laikiklis galinės sėdynės atramoje rankai viduryje	•	•	•	•
Daiktadėžė konsolėje	•	•	•	•
Kišenės vairuotojo ir keleivio sėdynių atlošuose	•	•	•	•
Apšvietimas priekinėje viršutinėje konsolėje ir salono apšvietimas prie antros eilės sėdynių	•	•	•	•
Įlipimo lemputės duryse priekyje	•	•	•	•
Bagazo skyriaus apšvietimas	•	•	•	•
Bagazo tinklas su kabliukais	•	•	•	•
Bagazo uždangalas	•	•	•	•
Oda padengti prietaisų skydo paminkštiniams	-	•	•	•
Šildomos priekinės ir galinės sėdynės	-	•	•	•
Elektra reguliuojamos vairuotojo ir keleivio sėdynės	-	•	•	•
Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimu	-	•	•	•
Vairuotojo sėdynė su atmintimi	-	-	•	•
Elektra reguliuojamas vairuotojo sėdynės pasostės ilgis	-	-	•	•

Interjero dizaino ir medžiagų variantai









	Comfort	Style	Premium
 Juodas vienspalvis salonas (NNB) su austinės medžiagos sėdynėmis	•	-	-
 Juodas vienspalvis salonas (NNB) su austinės medžiagos sėdynėmis	o	-	-
 Juodas vienspalvis salonas (NNB) su odinėmis sėdynėmis ir daigstytais sėdynių atlošais	-	•	•
 Tamsiai gelsvas dviejų atspalvių salonas (SST) su odinėmis sėdynėmis ir daigstytais sėdynių atlošais	-	o	o
 Konjako spalvos dviejų atspalvių salonas (NGN) su odinėmis sėdynėmis	-	o	o
 Konjako spalvos dviejų atspalvių salonas (MMX) su odinėmis sėdynėmis	-	o	o

Calligraphy


Standartinis: Chaki / šviesiai pilkos dviejų spalvų salonas (YGU), plonos elastingos odos sėdynės / pilkos plonos zomšos dygsniuoti sėdynių atlošai, natūralaus šliuoto aliuminio konsolė, perforuota oda aptrauktas vairas, dirbtinės odos priekinės konsolės paminkštinimas, salono elementų apšvietimas, zomšinė salono lubų A/B/C staramsčių ir saulės skydelių apdaila

Pasirenkamas: kupranugario spalvos dviejų atspalvių salonas (MMF), „Nappa“ odos sėdynės su juodos zomšos elementais ir juodos zomšos lubos
Pasirenkamas: juodas salonas (NSN) „Nappa“ odos sėdynės su juodos zomšos elementais ir šviesiai pilka zomšos lubos

Informacijos ir pramogų sistema

	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
„Supervision“ prietaisų skydelis				
	4,2 colių LCD ekranas	4,2 colių LCD ekranas	12,3 colių skaitmeninis prietaisų skydelis	
Ekranas				
	8 colių spalvotas jutiklinis ekranas	8 colių spalvotas jutiklinis ekranas (kraunamame hibride 10,25 colių)	10,25 colių spalvotas jutiklinis ekranas	10,25 colių spalvotas jutiklinis ekranas
Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija	•	•	•	•
8 col. spalvotas jutiklinis ekranas su belaidžiu „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ prijungimu	•	• / - Plug-in	-	-
10,25 col. spalvotu jutikliniu ekranu, „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ prijungimu	-	o / • Plug-in	•	•
Priekiniai garsiakalbiai, priekiniai aukštų dažnių garsiakalbiai	•	•	•	•
Garsiakalbiai galinėse duryse	•	•	•	•
Aukštų dažnių garsiakalbis	•	•	•	•
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo	•	•	•	•
„Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija	•	•	•	•
Reostatas	•	•	•	•
Skaitmeninis laikrodis	•	•	•	•
Belaidis išmaniųjų telefonų įkrovimas Qi	•	•	•	•
USB kroviklis priekiniame dėkle (1 lizdas)	•	•	•	•
USB kroviklis konsolėje išorinėje pusėje (1 lizdas)	•	•	•	•
Navigacijos sistema su „On Board Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) ir „BlueLink“ telematika	-	O / • kraunamas hibridas	•	•
KRELL PREMIUM garso sistema su 9 garsiakalbiais žemų dažnių garsiakalbiu	-	O / • kraunamas hibridas	•	•
Priekinis garsiakalbis	-	o / • kraunamas hibridas	•	•
Dvigubas „Bluetooth“ palaikymas – galimybė vienu metu prisijungti prie dviejų išmaniųjų įrenginių + ryklio peleko formos antena	-	o / • kraunamas hibridas	•	•
Gamtos garsai	-	o / • kraunamas hibridas	•	•
12,3 colių skaitmeninis prietaisų skydelis	-	o	•	•
Projekcinis ekranas	-	-	•	•
220V Schuko maitinimo lizdas	-	-	•	•
USB kroviklis bagažo skyriaus pusėje (1 lizdas)	-	-	•	•

Sauga	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
Įspėjimas dėl galinės sėdynės	Loginis	Jutiklis	Jutiklis	Jutiklis
Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija	•	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės, krūtinės ir pilvo srities saugos oro pagalvės priekyje ir užuolaidinės saugos oro pagalvės	•	•	•	•
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabilumo sistema (ESC), stabdymo nuokalnė sistema (DBC), pagalbinė pajudėjimo įkalnė sistema (HAC), pagalbinė priekabos stabilumo sistema (TSA) ir stabdymo pakartotiniam susidūrimui išvengti sistema (MCB)	•	•	•	•
Viršutinis ir apatinis vaiko kėdutės tvirtinimas gale	•	•	•	•
Isofix vaiko kėdutės tvirtinimas (keleivio pusėje)	•	•	•	•
Užraktas vaikams apsaugoti	Rankinis	Automatinis užrakinimas	Automatinis užrakinimas	Automatinis užrakinimas
Imobilizatorius	•	•	•	•
E-CALL	•	•	•	•
BCW (įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos) su įspėjimu saugiam išlipimui ir RCCW (įspėjimas apie susidūrimą dėl skersinio eismo automobilio)	•	-	-	-
LKA (Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema): skiriamoji linija, kelkraščio linija	•	•	•	•
FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti); automobiliui / pėstieji / dviratininkai	•	•	•	•
TPMS (Padangų slėgio stebėjimo sistema)	•	•	•	•
MSLA (mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema)	•	•	•	•
FCA-JX (pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti - sankryžoje); posūkyje	•	•	•	•
RVM (galinio vaizdo stebėjimo sistema) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	•	•	•	•
LFA (pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema)	•	•	•	•
Atsarginis ratas (hibridas / įkraunamas hibridas su normalaus dydžio lengvo lydinio ratlankiu, dyzelinis variklis – su laikinu plieniniu ratlankiu)	•	•	•	•
PDW (Įspėjimo apie atstumą statant sistema); galu	•	•	•	•
PDW (Įspėjimo apie atstumą statant sistema); priekiu	-	•	•	•
PCA – (susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema); važiuojant atbuline eiga	-	0	•	•
BCA (Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema) su įspėjimu saugiam išlipimui ir RCCA (pagalba išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo automobilio užpakalyje)	-	•	•	•
ISLW (Išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema)	-	o/• Įkraunamas hibridas	•	•
RSPA (išmanioji statymo pagalbos sistema)	-	0	•	•
SVM (aplinkinio vaizdo monitorius)	-	0	•	•
BVM (Aklosios zonos stebėjimo monitorius)	-	0	•	•
HDA (Pagalba vairuojant greitkelyje)	-	0	•	•

Variantai ir paketai

„Navi KRELL BlueLink“ paketas	Style	Premium	Calligraphy
<p>Navigacijos sistema su „On Board Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) ir „BlueLink“ telematika</p> <p>10,25 colių spalvotas jutiklinis ekranas</p> <p>KRELL PREMIUM garso sistema su 9 garsiakalbiais žemų dažnių garsiakalbiu</p> <p>Priekinis garsiakalbis</p> <p>Dvigubas „Bluetooth“ palaikymas – galimybė vienu metu prisijungti prie dviejų išmaniųjų įrenginių + ryklio peleko formos antena</p> <p>Gamtos garsai</p> <p>ISLW (Išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema)</p>	<p>o/• Įkraunamas hibridas</p> <p>1 590 €</p>	•	•

Saugos paketas	Style	Premium	Calligraphy
<p>Galinės pakabos savaiminis išlyginimas</p> <p>12,3 colių skaitmeninis prietaisų skydelis</p> <p>PCA – (susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema); važiuojant atbuline eiga</p> <p>RSPA (išmanioji statymo pagalbos sistema)</p> <p>SVM (Aplinkinio vaizdo monitorius)</p> <p>BVM (Aklosios zonos stebėjimo monitorius)</p> <p>HDA (Pagalba vairuojant greitkelyje)</p>	1 795 €	•	•

Stoglangis	Style	Premium	Calligraphy
Panoramasis stoglangis, asmeniniai LED šviestuvai ir viršutinės konsolės LED šviestuvai	-	990 €	•

6-viečio konfigūracija	Style	Premium	Calligraphy
Už papildomą kainą pasirenkamas 6-viečio konfigūracija, vidurinėje eilėje 2 atskiros sėdynės vietoje 3-vietės vientisos sėdynės	-	-	0



Magnetic Force (M2F)



Lava Orange (YR2)



Rainforest (R2F)



Typhoon Silver (T2X)



New Taiga Brown (RN7)



New Lagoon Blue (UE3)



New Glacier White (W3A)



Phantom Black (NKA)



White Cream (WW2)

HYUNDAI pasiŕieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

