



Jėgos agregatai ir įrangos lygiai	Comfort	Style	Premium	N Line	Black
Modeliai su benziniais varikliais					
1.6 T-GDI 150 AG 6 pavarų mechaninė pavarų dėžė	25 390 €	27 490 €	–	–	–
1.6 T-GDI 150 AG 48V hibridas, 7DCT automatinė pavarų dėžė su dviguba sankra	–	29 890 €	33 590 €	34 990 €	34 290 €
1.6 T-GDI 180 AG 48V hibridas pavara 4WD 7DCT automatinė pavarų dėžė su dv	–	32 990 €	35 990 €	37 490 €	36 690 €
Hibridiniai modeliai					
1.6 T-GDI 230 AG hibridas, 6AT automatinė pavarų dėžė	–	34 490 €	37 590 €	39 490 €	38 290 €
1.6 T-GDI 230 AG hibridas 4WD 6AT automatinė pavarų dėžė	–	36 490 €	40 490 €	41 990 €	41 190 €
Įkraunamas hibridas					
1.6 T-GDI 265 AG įkraunamas hibridas 4WD 6AT automatinė pavarų dėžė	–	42 990 €	46 990 €	48 490 €	47 490 €
Modeliai su dyzeliniais varikliais					
1.6 CRDI 136 AG dyzelinis 48V hibridas* 7DCT automatinė pavarų dėžė	–	32 990 €	35 990 €	–	–
1.6 CRDI 136 AG dyzelinis 48V hibridas 4WD 7DCT automatinė	–	35 690 €	38 690 €	–	–

	Comfort	Style	Premium	N Line	Black
Pagrindinė standartinė įranga	Elektroninis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija	10,25 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis	Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti: sankryžoje, posūkyje	Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti: sankryžoje, posūkyje	Juodas stogas, stogo pamušalas ir veidrodžiai
	8 colių spalvotas jutiklinis ekranas	Bi-Led MFR priekiniai žibintai, statiniai posūkio žibintai	Oro kondicionierius gale	10,25 colių navigacijos sistema su „BlueLink“ telematika	
	Galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	Išmaniojo rakto sistema su užvedimo mygtuku	Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ su svirtelėmis	„N Line“ priekiniai ir galiniai buferiai	
	Belaidis „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ prijungimas	Išlginiai stogo bėgeliai	Elektroninė kontroliuojama pakaba	Blizgančios juodos ir tamsiai chromuotos N Line modelio grotelės	
	Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti: automobiliai / pėstieji / dviratinkai	Didelės galios belaidė išmaniųjų telefono įkrovimo „Qi“ sistema	10,25 colių navigacijos sistema su „BlueLink“ telematika	Kėbulo spalvos apdailos juostelės	
	4:2:4 sulenkiamą galinę sėdynę	Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ su svirtelėmis (tik 230 AG hibridiniame modelyje)	Elektra valdomos pakeliamos galinės durys (reguliuojamas aukštis)	Sidabro spalvos dugno apsaugos priekyje ir gale N Line modeliuose	
	Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“		BCW (Išpėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos)	4 stiprių odinis sportinis vairas su raudonomis dekoratyvinėmis siūlėmis	
	Pagalbinė važiavimo eismo juostos viduriu sistema	Lietaus jutiklis	Išpėjimas dėl galinės sėdynės		
	LKA (Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema): skiriamoji linija, kelkraščio linija	Dviguba automatinė klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija	PDW (Išpėjimo apie atstumą statant sistema); Galu / Priekiu	Lengvojo lydinio pedalai	
	ISLA (Išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema)	Tamsios chromuotos radiatoriaus grotelės	SCC (Išmanioji greičio palaikymo sistema) su „Stop&Go“ funkcija	Galinis aptakas	
	DAW (Vairuotojo budrumo sekimo sistema)	Sidabro spalvos dugno apsaugos	KRELL PREMIUM garso sistema su 8 garsiakalbiais žemų dažnių garsiakalbiu	Raudonai dygsniuotos odinės zomšos sėdynės	
	HBA (Tolimųjų šviesų pagalbos sistema)	Išpėjimo apie atstumą statant galu garsas	Tamsinti galiniai langai	Elektroninė kontroliuojama pakaba	
	Paslėpti parametrinio dizaino LRD dienos šviesos žibintai	Keleivio sėdynės su aukščio reguliavimo funkcija	Salono elementų apšvietimas	PDW (Išpėjimo apie atstumą statant sistema); Galu / Priekiu	
	Šildomas oda aprauktas vairas		Šildomos galinės sėdynės (kairėje ir dešinėje)	Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ su svirtelėmis	
	Oro kondicionavimo sistema	230 hv hibridas – 17 col. lengvojo lydinio ratlankiai		Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio	
	Pastovaus greičio palaikymo sistema	Modelis su benzininiu / dyzeliniu varikliu / 48V – 18 col. lengvojo lydinio ratlankiai	230 hv hibridas – 17 col. lengvojo lydinio ratlankiai	SCC (Išmanioji greičio palaikymo sistema) su „Stop&Go“ funkcija	
	17 colių lengvojo lydinio ratlankiai	Įkraunamas hibridas – 19 col. lengvojo lydinio ratlankiai	Modelis su benzininiu / dyzeliniu varikliu / 48V / įkraunamas hibridas – 19 col. lengvojo lydinio ratlankiai	Elektra valdomos pakeliamos galinės durys (reguliuojamas aukštis)	
				Salono elementų apšvietimas	
				Šildomos galinės sėdynės (kairėje ir dešinėje)	
		Papildomai prie „Comfort“ įrangos	Papildomai prie „Comfort“ ir „Style“ įrangos	Papildomai prie „Comfort“ ir „Style“ įrangos	Papildomai prie „Premium“ įrangos
Ratų ir padangų dydis					
	17 colių lengvojo lydinio ratlankiai 215/65/R17 padangos	18 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/55/R18 padangos	19 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/50/R19 padangos	19 col. N Line lengvojo lydinio ratlankiai 235/50/R19 padangos	19 col. Black lengvojo lydinio ratlankiai 235/50/R19 padangos



Techniniai duomenys

Benzininiai varikliai					
	48V pusiau hibridas		Hibridas	Įkraunamas hibridas (Plug-in)	
	1.6 T-GDI 150 AG 6MT	1.6 T-GDI 150 AG 48V hibridas 7DCT	1.6 T-GDI 180 AG 48V hibridas 4WD 7DCT	1.6 T-GDI 230 AG hibridas 6AT	1.6 T-GDI 265 AG įkraunamas hibridas 4WD 6AT

Vidaus degimo variklio tipas	4 cilindrų vienaeilis DOCH variklis su CVVD (angl. Continuously Variable Valve Duration) vožtuvų valdymo technologija ir turbokompresoriumi Turbo GDI (tiesioginis benzino įpurškimas)			
Vidaus degimo variklio tūris	1598 cm ³			
Pavarų dėžė	6 laipsnių mechaninė	7 laipsnių automatinė pavarų dėžė su dviguba sankaba	6 laipsnių pavarų dėžės hidro transformatorius	
Elektros variklio tipas	Mikro hibridinio starterio generatorius 12 kW		44,2 kW	66,9 kW
Aukštos įtampos akumulatorius (ličio jonų polimerų)	0,44 kWh		1,49 kWh	13,8 kWh
Įmontuotas įkroviklis (AC)			7,2 kW (vienfazis)	
Įkrovimo jungtis			2 tipo IEC 62196-2 („Mennekes“)	
Apytikris įkrovimo laikas				
22 kW 2 tipo Viešoji / namų įkrovimo stotelė (reikia bent 35A stiprio pagrindinio Patvirtinimą elektromobiliams turintis „Schuko“ elektros lizdas (8A/10A/12A reguliuojamo stiprio ICCB kabelis)			2 val. 10 min.	
Didžiausia galia	150 AG esant 5500 suk./min.	180 AG esant 5500	230 AG esant 5500 suk./min.	265 AG esant 5500 suk./min.
Didžiausias sukimo momentas	250 Nm esant 1500–4000 suk./min.	265 Nm esant	350 Nm esant 1500–4000 suk./min.	

	1.6 T-GDI 150 AG 6MT	1.6 T-GDI 150 AG 48V hibridas 7DCT	1.6 T-GDI 180 AG 48V hibridas 4WD 7DCT	1.6 T-GDI 230 AG hibridas 6AT	1.6 T-GDI 265 AG įkraunamas hibridas 4WD 6AT
--	----------------------	------------------------------------	--	-------------------------------	--

Dinamika	FWD	FWD	4WD	2WD	4WD	4WD
0 → 100 km/val.	10,3 sek.	9,6 sek.	9,0 sek.	8,0 sek.	8,3 sek.	8,6 sek.
60 → 100 km/val. (*80 → 120 km/val.)	8,1 sek.	5,1 sek.	4,8 sek.	5,4 sek.	5,7 sek.	6,0 sek.
Didžiausias greitis	189 km/val.	189 km/val.	201 km/val.	193 km/val.	193 km/val.	190 km/val.
Nuvažiuojamas atstumas naudojant vien ele	-	-	-	-	-	62 - 74 km

Bendra CO2 emisija g/km pagal WLTP	152–153 g/km	147 g/km	159-161 g/km	127-128 g/km	142-143 g/km	31 g/km
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	6.7–6.8 l/100 km	6,5 l/100 km	7.0–7.1 l/100 km	6.0-6.1 l/100 km	6.9 l/100 km	1.4 l/100 km

Masė

Tuščio automobilio svoris	1 425–1 575 kg	1 491–1 621 kg	1 558–1 689 kg	1 564–1 685 kg	1 634–1 755 kg	1818-1927 kg
Bendras automobilio svoris	2050 kg	2 100 kg	2 170 kg	2 175 kg	2 245 kg	2 414 kg
Priekaba, be stabdžių			750 kg			
Priekaba, su stabdžiais			1650 kg			1 350 kg
Stogo apkrova			100 kg			

Dyzeliniai varikliai

	1.6 CRDI 136 AG 48V hibridas 7DCT	1.6 T-GDI 136 AG 48V hibridas 4WD 7DCT
Tipas	Dyzelinis, CRDI, elektra valdoma kintamos geometrijos turbina (E-VGT)	
Darbinis tūris	1598 cm ³	
Elektrinis variklis	Mikro hibridinio starterio generatorius 4–8 kW, Max 12 kW	
Aukštos įtampos akumulatorius	48V 0,44 kWh	
Didžiausia galia	136 AG esant 4000 suk./min.	
Didžiausias sukimo momentas	320 Nm esant 2000-2250 suk./min.	

Dinamika	1.6 CRDI 136 AG 48V hibridas 7DCT	1.6 T-GDI 136 AG 48V hibridas 4WD 7DCT
0 → 100 km/val.	11,4 sek.	11,6 sek.
60 → 100 km/val.	6,4 sek.	6,5 sek.
Didžiausias greitis	180 km/val.	180 km/val.
Bendra CO2 emisija g/km pagal WLTP	141–142 g/km	154-155 g/km
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	5,8 l/100 km	5,9 l/100 km

Masė

Tuščio automobilio svoris	1531-1660 kg	1590-1729 kg
Bendras automobilio svoris	2140 kg	2200 kg
Priekaba, be stabdžių	750 kg	
Priekaba, su stabdžiais	1650 kg	

Stabdžiai

Priekyje ir gale	Priekyje 2WD: 16 colių diskiniai (Φ305x25t) 4WD: 17 colių diskiniai
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.	33,8 m

Mažiausias apsisukimo spindulys	5,46 m
Degalų bako talpa	benziniais ir dyzeliniais 54 l, 230 AG Hybrid 52 l, Plug-in 42 l
Stogo apkrova	100 kg

HTRAC - AKTYVI 4WD sistema įjungiamo pagal poreikį



Važiavimo režimas

Comfort/Eco/Sport
Sniegas
Purvas/Sniegas/Užrakinta

Sukimo momento paskirstymas

100 : 0 - 50 : 50
80 : 20 - 50 : 50
50:50

Matmenys

Luggage Space (VDA) litres

Gasoline	620 - 1799
Diesel	598 - 1777
Gasoline 48V	577 - 1756
Diesel 48V	546 - 1725
230 hp Hybrid	616 - 1795
Plug-in	558 - 1737

Min. Ground Clearance 170 mm

Matmenys ir talpa



Paaškinimai: | - Nėra | • - Standartinė įranga | o - Pasirinktinai už papildomą kainą | p - Papildomos įrangos paketo dalis už papildomą kainą

Komforto įranga	Comfort	Style	Premium	N Line	Black
Klimato kontrolė su oro filtru	Mechaninė klimato kontrolės sistema	Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema			Trijų zonų klimato kontrolė
Automatinio langų džiovinimo funkcija su išsklaidyto pučiamo oro režimu ir lietaus jutikliu	-	•	•	•	•
Antros sėdynių eilės galinis šildymo kanalas	•	•	•	•	•
Maitinimo lizdai centrinėje konsolėje ir bagažo skyriuje	•	•	•	•	•
Šildytuvas su PTC varža (dyzelinis, 230 AG hibridas, įkraunamas hibridas)	•	•*	•*	•*	•
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	•	•	•	•	•
Pastovaus greičio palaikymo sistema	•	•	•	•	•
SCC (išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema) su „Stop&Go“ funkcija ir FCA-JT, sistema su papildoma saugumo sankryžoje ir posūkyje funkcija	-	p	•	•	•
Nuotolinis centrinis užraktas	•	-	-	-	-
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	-	•	•	•	•
ECM (elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis)	-	p	•	•	•
Reguliuojamas elektra valdomų pakeliamųjų galinių durų aukštis, nuotolinio valdymas ir automatinis atidarymas	-	-	•	•	•
Oro kondicionierius gale	-	-	•	•	•
Galinio lango užuolaida ir viršutinės galinių durų dalies „Soft Touch“ apdaila	-	-	•	•	•
Sėdynės pastūmimo įtaisas – nuo galinės sėdynės reguliuojama priekinė keleivio sėdynė	-	-	p	p	p
Dinamika	Comfort	Style	Premium	N Line	Black
Vairavimo režimo pasirinkimas tarp „Eco“ ir „Sport“	•	•	•	•	•
„Idle Stop & Go“ funkcija	•	•	•	•	•
Režimo pasirinkimas pagal reljefą: sniegas/purvas/smėlis (*4WD 230 AG hibrido ir įkraunamo hibrido modeliuose su 6AT)	-	•*	•	•	•*
Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ su svirtimis (*230 AG hibridas ir įkraunamas hibridas)	-	-/•*	•	•	•
Aktyvus oro atvartas (*230 AG hibridas)	-	-/•*	-/•*	-/•*	-/•*
Elektra valdoma pakaba (ECS)	-	-	•	-	•
N Line reguliuojama elektra valdoma pakaba (ECS)	-	-	-	•	-


Kėbulas	Comfort	Style	Premium	N Line	Black
Parametrinio dizaino radiatoriaus grotelės	Sidabro spalva	Tamsaus chromo spalva	Tamsaus chromo spalva	N Line tamsaus chromo spalva	Tamsaus chromo spalva
Ryklio peleko formos antena	•	•	•	•	•
Elektriniai reguliuojami ir šildomo veidrodėliai su posūkio signalais	•	•	•	•	•
Aerodinaminiai valytuvai	•	•	•	•	•
Paslėptas užpakalinio lango valytuvas	•	•	•	•	•
Automatinis žibintų valdymas	•	•	•	•	•
Priekiniai žibintai	Halogeniniai, projekciniai	Daugiažidininis LED reflektorius			
Paslėpti trimačio vaizdo LED dienos šviesos žibintai, LED gabaritiniai žibintai	•	•	•	•	•
Galinis aptakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibintu	•	•	•	• N Line	•
Buferio apdailos juostos	Sviesi	Chromuotos	Chromuotos	Juoda	Chromuotos
Durų rėmo C statomsčio apdailos juostos	Blizganti juoda	Satininė	Satininė	Blizganti juoda	Juoda
Tonuotas priekinis stiklas su akustine plėvele ir tonuotas šildomas galinis stiklas	•	•	•	•	•
Priekinių durų langai su UV apsauga	-	•	•	•	•
Priekinis stiklas su UV apsauga, tonuoti priekinių durų langai ir tamsinti galiniai langai, tonuotas užpakalinis langas	-	p	•	•	•
Tamsintas galinis stiklas	-	-	•	•	•
Sidabro spalvos dugno apsaugos priekyje ir gale	-	•	•	• N Line	•
LED statiniai posūkio žibintai	-	•	•	•	•
Elektriniai užlenkiami šoniniai veidrodėliai	-	•	•	•	•
Išilginiai stogo bėgeliai	-	•	•	•	•
Galiniai LED žibintai	-	-	•	•	•
Panoraminius stoglangius, asmenines LED lempos ir viršutinės konsolės LED	-	-	o	o	-

Salonas	Comfort	Style	Premium	N Line	Black
3 lygių priekinių sėdynių šildymas	•	•	•	•	•
Šildomas oda aprauktas vairas	•	•	•	•	•
4:2:4 sulenkiamą galinę sėdynę	•	•	•	•	•
Automatiškai pakeliami/nuleidžiami priekiniai langai su apsaugos funkcija ir elektra valdomi galiniai langai	•	•	•	•	•
Tekstilinė lubų apdaila	•	•	•	•	•
Puodelių laikiklis galinė sėdynės rankos atramoje	•	•	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio skydeliai nuo saulės veidrodėliais	•	•	•	•	•
Kišenės vairuotojo ir keleivio sėdynių atlošuose	•	•	•	•	•
Daiktadėžė priekinėje konsolėje	•	•	•	•	•
Bagazo uždanga	•	•	•	•	•
Šviestuvai viršutinėje konsolėje, antros sėdynių eilės lubose ir bagazo skyriuje	•	•	•	•	•
Pavarų svirties rankena	Minkštas PVC	Dirbtinė oda (6MT), Oda (7DCT), „eShift“	„eShift“	„eShift“	eShift
64 spalvų reguliuojamas salono elementų apšvietimas	-	p	•	•	•
Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimu	-	•	•	•	•
Vairuotojo sėdynė su reguliuojama juosmens atrama	-	•	•	•	•
Saulės skydelio apšvietimas	-	•	•	•	•
Daiktadėžė po bagazo skyriaus dugnu	-	•	•	•	•
Automatiškai pakeliami/nuleidžiami užpakaliniai langai su apsaugos funkcija	-	p	•	•	•
Minkšto plastiko durų apdaila „Soft Touch“ ir tekstilinė prietaisų skydelio apdaila	-	p	•	•	•
Galinės sėdynės nuleidimas per nuotolį	-	p	•	•	•
Elektra reguliuojamos vėdinamos priekinės sėdynės ir vairuotojo sėdynė su atminties funkcija (2 atminties kortelės lizdais)	-	-	p	p	p
Vėdinamos priekinės sėdynės	-	-	p	p	p
Šildomos galinės sėdynės	-	p	•	•	•
Odinės sėdynės	-	-	p	-	p
Odos / zomšos apmušalai ir „N Line Sport“ sėdynės	-	-	-	•	-

Interjero dizaino ir medžiagų variantai

		Comfort	Style	Premium	Black
		<p>Juodo obsidiano spalvos salonas (NNB): Comfort lygio juodo audinio sėdynės su juodais dyggniais, juodas prietaisų skydelis, juoda durų apdaila, juodai dyggniuotas pavarų svirties bumbulas, juodai dyggniuota atrama rankenai, pilkos lubos ir juodi kilimėliai.</p>		-	-
		<p>Dviejų spalvų – juodos ir gelsvos – salonas (MMH): Comfort lygio juodo audinio sėdynės su Comfort lygio dekoratyviniais tarpais / juodais dyggniais, juodas / pilkas prietaisų skydelis, pilka durų apdaila, juodai dyggniuotas pavarų svirties bumbulas, juodai dyggniuota atrama rankenai, pilkos lubos ir juodi kilimėliai.</p>		Nemokamas pasirinkimas	-
		<p>Juodo obsidiano spalvos salonas (NNB): Style lygio juodo audinio sėdynės su juodais dyggniais, juodas prietaisų skydelis, juoda durų apdaila, juodai dyggniuotas pavarų svirties bumbulas, juodai dyggniuota atrama rankenai, pilkos lubos ir juodi kilimėliai.</p>		-	-
		<p>Dviejų spalvų – juodos ir gelsvos – salonas (MMH): Style lygio juodo audinio sėdynės su Style lygio dekoratyviniais tarpais / juodais dyggniais, juodas / pilkas prietaisų skydelis, juoda durų apdaila, juodai dyggniuotas pavarų svirties bumbulas, pilkai dyggniuota atrama rankenai, pilkos lubos ir juodi kilimėliai.</p>		Nemokamas pasirinkimas	Nemokamas pasirinkimas
		<p>Juodas odinis salonas (NNB): Juodos odinės sėdynės su juodais dyggniais, juodas prietaisų skydelis, juoda durų apdaila, juodai dyggniuotas pavarų svirties bumbulas, juodai dyggniuota atrama rankenai, pilkos lubos ir juodi kilimėliai.</p>		-	1 990 (Reikalingas odinis paketas)
		<p>Dviejų spalvų – juodos ir gelsvos – odinis salonas (MMH): Šviesiai pilkos odinės sėdynės / pilki dyggniai, juodas / pilkas prietaisų skydelis, juoda durų apdaila, juodai dyggniuotas pavarų svirties bumbulas, pilkai dyggniuota atrama rankenai, pilkos lubos ir juodi kilimėliai.</p>		-	1 990 (Reikalingas odinis paketas)
		<p>Dviejų spalvų – juodos ir turkio – odinis salonas (TEX): Juodos odinės sėdynės su turkio spalvos dyggniais, juodas prietaisų skydelis su turkio spalvos tarpais, juoda / turkio spalvos durų apdaila, turkio spalva dyggniuotas pavarų svirties bumbulas, turkio spalva dyggniuota atrama rankenai, juodos lubos ir juodi kilimėliai.</p>		-	390
		<p>Juodo obsidiano spalvos salonas (NNB): Comfort lygio juodo audinio sėdynės su baltas dyggniais, juodas prietaisų skydelis, juoda durų apdaila, juodai dyggniuotas pavarų svirties bumbulas, juodai dyggniuota atrama rankenai, pilkos lubos ir juodi kilimėliai.</p>		-	-

N Line salonas



N Line salonas(NNB): Juodos zomšos sėdynės su raudonais dyggniais ir apvadais, juodas prietaisų skydelis, juoda durų apdaila, raudonai daigstyta atrama rankai, juodos lubos ir juodi kilimėliai.

Informacijos ir pramogų sistema

	Comfort	Style	Premium	N Line	Black
„Supervision“ prietaisų skydelis					
	4,2 colių LCD ekranas		10,25 colių skaitmeninis prietaisų skydelis		
Ekranas					
	8 colių spalvotas jutiklinis ekranas		10,25 colių spalvotas jutiklinis ekranas		
Valdymo mygtukai ant vairo: garso sistemos, „Bluetooth“, balso atpažinimo ir individualaus nuotolinio valdymo	•	•	•	•	•
Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija	•	•	•	•	•
Pagalbos iškviatimo skambutis „E-Call“ (Europa)	•	•	•	•	•
„Bluetooth“ (telefonas ir srautinis garso siuntimas)	•	•	•	•	•
Garsiakalbiai ir aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse duryse, garsiakalbiai užpakalinėse duryse	•	•	•	•	•
Reguliuojamas prietaisų skydelio apšvietimas	•	•	•	•	•
8 colių spalvotas jutiklinis ekranas *palaikantis „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ programėles be laidžiu ryšiu (*nėra modeliuose su navigacijos sistema)	•	•	-	-	-
„Apple CarPlay“ ir „Android Auto“	-	-	-	-	•
USB įkrovimo lizdai priekyje	2	2	2	2	2
USB įkrovimo lizdai gale	-	2	2	2	2
Aukštos įtampos 15W belaidis „Qi“ telefono įkroviklis su aušinimo funkcija	-	•	•	•	•
10,25 colių navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele)	-	p	•	•	•
Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ tematika	-	p	•	•	•
Dvigubas „Bluetooth“ palaikymas – galimybė vienu metu prisijungti prie dviejų išmaniųjų įrenginių + ryškio peleko formos antena	-	p	•	•	•
KRELL PREMIUM garso sistema su 8 garsiakalbiais ir žemų dažnių garsiakalbiu	-	-	•	•	•

Sauga	Comfort	Style	Premium	N Line	Black
FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti): automobiliui / pėstieji / dviratininkai	•	•	•	•	•
Imobilizatorius ir apsaugos nuo vagysčių signalizacija	•	•	•	•	•
ISLA (Išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema)	•	•	•	•	•
LFA (pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema)	•	•	•	•	•
LKA (Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema): skiriamoji linija, kelkraščio linija	•	•	•	•	•
DAW (Vairuotojo budrumo sekimo sistema)	•	•	•	•	•
HBA (Tolimųjų šviesų pagalbos sistema)	•	•	•	•	•
LVDA – Įspėjimo, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti, funkcija	•	•	•	•	•
TPMS (Padangų slėgio stebėjimo sistema)	•	•	•	•	•
Stabdžių antiblokavimo sistemai (ABS), elektroninė stabilumo sistema (ESC), stabdymo nuokalnėje sistema (DBC), pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema (HAC), pagalbinė priekabos stabilumo sistema (TSA) ir stabdymo pakartotiniam susidūrimui išvengti sistema (MCB)	•	•	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės, vidurinė priekinė saugos oro pagalvė ir priekinės bei galinės užuolaidinės saugos oro pagalvės	•	•	•	•	•
Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB) su automatinio stovėjimo (Autohold)	•	•	•	•	•
Viršutinis ir apatinis vaiko kėdutės tvirtinimas (gale)	•	•	•	•	•
RVM (galinio vaizdo stebėjimo sistema) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	•	•	•	•	•
Padangos remonto rinkinys (TMK)	•	•	•	•	•
FCA-JT (pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti - sankryžoje); posūkyje	p	p	•	•	–
PDW (įspėjimo apie atstumą statant sistema); galu su išjungimo mygtuku	-	•	•	•	•
PDW (įspėjimo apie atstumą statant sistema); priekiu	-	-	•	•	•
BCW (įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos) su įspėjimu saugiam išlipimui ir RCCW (įspėjimas apie susidūrimą dėl skersinio eismo automobilio užpakalyje)	-	p	-	-	–
BCA (Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema) su įspėjimu saugiam išlipimui ir RCCA (pagalba išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo automobilio užpakalyje)	-	p	•	•	•
Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema (su jutikliu)	-	p	•	•	•
HDA (vairavimo greičiulyje pagalbos sistema) / (su navigacijos ir išmaniaja pastovaus greičio palaikymo sistema)	-	-	p	p	p
BVM (Aklosios zonos stebėjimo monitorius) (su SVM (aplinkinio vaizdo monitoriumi))	-	-	p	p	p
RSPA (išmanioji statymo pagalbos sistema) *yra tik 230 AG hibrido ir įkraunamo hibrido modeliuose pasirinkus Saugos paketą ir Odinį paketą / Power Seat paketą	-	-	p	p*	p*
SVM (aplinkinio vaizdo monitorius)	-	-	p	p	p

Variantai ir paketai

„Hyundai Smart Sense+ Pack Comfort“ paketas	Comfort	Style	Premium	N Line	Black
FCA-JT (pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti - sankryžoje); posūkyje	290 €	„Hyundai Smart Sense+ Pack Comfort“ paketo	•	•	–

„Plus Pack Style“ paketas	Comfort	Style	Premium	N Line	Black
Automatiškai pakeliami/nuleidžiami užpakaliniai langai su apsaugos funkcija Minkšto plastiko durų apdaila „Soft Touch“ ir tekstilinė prietaisų skydelio apdaila Bagažo tinklelis Galinės sėdynės nuleidimas per nuotojį ECM (elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis) Priekinis stiklas su UV apsauga, tonuoti priekinių durų langai ir tamsinti galiniai langai, tonuotas užpakalinis langas (tamsintas Premium ir N Line komplektacijoje) Salono elementų apšvietimas Šildomos galinės sėdynės (kairėje ir dešinėje)	-	990 €	•	•	–

„Style Navi & Bluelink“ paketas	Comfort	Style	Premium	N Line	Black
10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika Dvigubas „Bluetooth“ duomenų perdavimas	-	1 390 €	•	•	–

„Hyundai Smart Sense+ Pack Comfort“ paketas	Comfort	Style	Premium	N Line	Black
BCW (įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos) su įspėjimu saugiam išlipimui ir RCCW (įspėjimas apie susidūrimą dėl skersinio eismo automobilio užpakalyje) – modeliuose su 6 pavarų mechanine pavarų dėže BCA (Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema) su įspėjimu saugiam išlipimui ir RCCA (pagalba išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo automobilio užpakalyje) FCA-JT (pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti - sankryžoje) Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema (su jutikliu) SCC (išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema) su „Stop&Go“ funkcija (tik modeliuose su 7DCT ir 6AT)	-	1 390 €	•	-	–

Premium saugos paketas	Comfort	Style	Premium	N Line	Black
HDA (vairavimo greitkelyje pagalbos sistema) su navigacijos ir išmaniaja pastovaus greičio palaikymo sistema BVM (AKlosios zonos stebėjimo monitorius) SVM (aplinkinio vaizdo monitorius)	-	-	1 390 €	-	o
Premium odinio salono paketas	Comfort	Style	Premium	N Line	Black
Vėdinamos priekinės sėdynės Elektra reguliuojamos vėdinamos priekinės sėdynės ir vairuotojo sėdynė su atminties funkcija (2 atminties kortelės lizdais) Sėdynės pastūmimo įtaisas – nuo galinės sėdynės reguliuojama priekinė keleivio sėdynė Odinės sėdynės	-	-	1 990 €	-	o
Nuotolinio statymo pagalba	Comfort	Style	Premium	N Line	Black
RSPA (nuotolinio statymo pagalbos sistema) <i>(*yra tik 230 AG hibrido ir įkraunamo hibrido modeliuose pasirinkus Saugos paketą ir Odinį paketą / Power Seat paketą (N Line)</i>	-	-	490 € *	490 € *	o
19 colių lengvojo lydinio ratlankiai	Comfort	Style	Premium	N Line	Black
19 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/50/R19 padangos	-	490 € *	490 € *	•	•
Stoglangis	Comfort	Style	Premium	N Line	Black
Panoraminis stoglangis, asmeninės LED lempos ir viršutinės konsolės LED lempa	-	-	990 €	990 €	–
"N Line Safety" paketas	Comfort	Style	Premium	N Line	Black
HDA (vairavimo greitkelyje pagalbos sistema) su navigacijos ir išmaniaja pastovaus greičio palaikymo sistema Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema (su jutikliu) BVM (AKlosios zonos stebėjimo monitorius) (su SVM (aplinkinio vaizdo monitoriumi)) SVM (aplinkinio vaizdo monitorius)	-	-	–	1 290 €	–
Power Seat paketas	Comfort	Style	Premium	N Line	Black
Elektra reguliuojamos vėdinamos priekinės sėdynės ir vairuotojo sėdynė su atminties funkcija (2 atminties kortelės lizdais), Sėdynės pastūmimo įtaisas – nuo galinės sėdynės reguliuojama priekinė keleivio sėdynė Vėdinamos priekinės sėdynės	-	-	–	1 090 €	–

Kėbulų spalvos

„Metallic“ spalva	440 €
Vienoda spalva „Engine Red“	0 €
Ypatinga spalva „Atlas White“	230 €
Ypatinga spalva „Shadow Gray“	440 €
Dviejų atspalvių stogas (negalima su panoraminis stoglangis)	550 €
„Metallic“ spalva Black Edition "Serenity White Pearl", "Sunset Red", "Amazon Gray"	440 €



"Engine Red" (JHR)



"Atlas White" (SAW)



"Shimmering Silver" (R2T)
metalizuota



"Teal" (TG8)*
metalizuota



"Amazon Gray" (A5G)*
metalizuota



"Sunset Red" (WR6)
perlamutrinė



"Dark Knight" (YG7)
perlamutrinė



"Silky Bronze" (B6S)*



"Shadow Gray" (TKG)
Speciali spalva (N Line)

Black Edition



"Sunset Red" - metalizuota
"Phantom Black" - juodas stogas (WRT)



"Serenity White" perlamutrinė
"Phantom Black" - juodas stogas (W6E)



"Amazon Gray" - metalizuota
"Phantom Black" - juodas stogas (A51)



"Engine Red" (JHR) **
"Phantom Black" - juodas stogas

*Nėra „N Line“ modeliuose

Automobiliuose su „Comfort“ lygio įranga ir modelyje su panoraminis stoglangiu nėra „Phantom Black“ juodos spalvos stogo.

**Parduodamų modelių skaičius ribotas. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į artimiausią „Hyundai“ įgaliotąjį atstovą.

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.