







Jėgos agregatai ir komplektacija	Fresh	Comfort	Style	N Line
i20 Hatchback 1.2 MPi 84 hp 5MT	15 490 €	16 590 €	-	-
i20 Hatchback 1.0 T-GDi 100 hp 6MT	17 090 €	17 790 €	-	-
i20 Hatchback 1.0 T-GDi 100 hp 7DCT aut.	18 090 €	19 090 €	-	-
i20 Hatchback 1.0 T-GDi 48V hybrid 100 hp 7DCT aut.	-	20 090 €	-	-
i20 Hatchback 1.0 T-GDi 48V hybrid 120 hp 7DCT aut.	-	-	21 690 €	22 690 €

Fresh	Comfort (papildomai prie „Fresh“ įrangos)	Style (papildomai prie „Comfort“ įrangos)	N Line (papildomai prie „Style“ įrangos)
<p>Mechaninė oro kondicionavimo sistema</p> <p>Kėbulo spalvos veidrodėliai</p> <p>Elektriniai reguliuojami ir šildomi veidrodėliai</p> <p>Elektra valdomi priekiniai langai</p> <p>Šildomas oda aptrauktas vairas</p> <p>Šildomos priekinės sėdynės, 3 lygiai</p> <p>„Bluetooth“ laisvų rankų įranga ir garso sistema</p> <p>Pagalbinė važiavimo juostos palaikymo sistema</p> <p>Greičio palaikymo sistema su greičio ribotuviu</p> <p>Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema</p> <p>Pagalbinė tolimųjų šviesų valdymo sistema</p> <p>Pagalbinė išmanioji greičio ribojimo sistema</p> <p>Įspėjimo apie nukrypimą nuo važiavimo juostos sistema</p> <p>Vairuotojo budrumo sekimo sistema</p> <p>Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti su automobilių ir pėsčiųjų aptikimo funkcija eCall</p>	<p>LED dienos žibintai</p> <p>Įspėjimo apie stumą statant galu signalas</p> <p>8 colių spalvotas jutiklinis ekranas</p> <p>Belaidis prisijungimas prie Apple CarPlay / AndroidAuto</p> <p>Galinio vaizdo kamera ir monitorius</p> <p>Belaidis „Qi“ telefono įkroviklis</p> <p>10,25 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis</p> <p>16 colių lengvojo lydinio ratlankiai</p> <p>Elektra valdomi galiniai langai</p>	<p>Automatinė oro kondicionavimo sistema</p> <p>Tamsinti galiniai langai</p> <p>Slankus priekinis porankis su daiktadėže</p> <p>Elektriniai užlenkiami veidrodėliai</p> <p>48 V pusiau hibridinė technologija</p> <p>LED priekiniai žibintai</p> <p>Galiniai LED žibintai</p> <p>Salono elementų apšvietimas</p> <p>Išmanusis raktas</p>	<p>„N Line“ priekiniai ir galiniai buferiai</p> <p>„N Line“ vairas</p> <p>Gilios sportinio dizaino sėdynės</p> <p>Juodai dažytos „N Line“ radiatoriaus grotelės</p> <p>Sidabro spalvos šoninių slenksčių apdaila</p> <p>„Phantom Black“ juodi šoninių veidrodėlių gaubtai</p> <p>Oda aptraukta stovėjimo stabdžio svirtis</p> <p>Metalu dengti pedalai ir atrama pedai</p> <p>Raudonos „N line“ salono detalės ir dygsniai</p> <p>Juoda A/B/C statramsčių ir lubų apdaila</p> <p>Pavarų perjungimo mentelės</p> <p>Skydeliai nuo saulės su apšvietimu</p> <p>*Tamsinti galiniai langai (pasirenkamieji paketas)</p>
 <p>6.0Jx15 priekiniai ratlankiai 185/65R15 padangos</p>	 <p>6.0Jx16 lengvojo lydinio ratlankiai 195/55R16 padangos</p>	 <p>6.0Jx16 lengvojo lydinio ratlankiai 195/55R16 padangos</p>	 <p>7.0Jx17 „N line“ lengvojo lydinio ratlankiai 215/45/R17 padangos</p>



HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

Variklis	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDi 100 AG	1.0 T-GDi 48V 100 AG	1.0 T-GDi 48V 120 AG
Tipas	Benzinas	Benzinas, turbokompresorius	Benzinas, turbokompresorius	Benzinas, turbokompresorius
Darbinis tūris	1197 cm³	998 cm³	998 cm³	998 cm³
Didžiausia galia	84 AG	100 AG	100 AG	120 AG
Didžiausias sukimo momentas	118 Nm / 4 200 sūk./min.	172 Nm / 4 000 sūk./min.	172 Nm / 4 000 sūk./min.	200 Nm / 2 000 sūk./min.



Stabdžiai	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDi 100 AG	1.0 T-GDi 48V 100 AG	1.0 T-GDi 48V 120 AG
Priekyje	14 colių aušinami diskiniai		15 colių aušinami diskiniai	14 colių diskiniai
Gale	Būgniniai			

Eksplotacinės savybės	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDi 100 AG	1.0 T-GDi 48V 100 AG	1.0 T-GDi 48V 120 AG
	5 laipsnių mechaninė	6 laipsnių mechaninė	7DCT automatinė	7DCT automatinė
0 → 100 km/val.	13,1 sek.	10,4 sek.	11,4 sek.	11,4 sek.
60 → 100 km/val.	14,4 sek.	9,4 sek.	6,4 sek.	6,4 sek.
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.*	36,8 m		35,3 m	35,3 m

Emisija ir degalų sąnaudos	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDi 100 AG		1.0 T-GDi 48V 100 AG		1.0 T-GDi 48V 120 AG	
	Fresh	Comfort	Fresh	Comfort	Fresh	Comfort	Hybrid Black Edition	Style
Emisijos standartas					EURO 6d			
Bendra CO2 emisija g/km pagal WLTP	119	120	119	120	117	117	117	118
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	5,2	5,3	5,2	5,3	5,3	5,4	5,2	5,2

Masė	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDi 100 AG	1.0 T-GDi 48V 100 AG	1.0 T-GDi 48V 120 AG
	5 laipsnių mechaninė	6 laipsnių mechaninė	7DCT automatinė	7DCT automatinė
Tuščio automobilio masė (min.–maks.)*	1 013–1 123 kg	1 065–1 175 kg	1 090–1 200 kg	1 115–1 225 kg
Bendroji automobilio masė	1 550 kg	1 600kg	1 630kg	1 650kg
Priekaba, be stabdžių	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
Priekaba, su stabdžiais	910 kg	1 110 kg	1 110 kg	1 110 kg
Stogo apkrova				70 kg

Matmenys	
Degalų bako talpa	40 l
Mažiausias apsisukimo spindulys	5,2 m
Prošvaisa	14 cm
Ilgis	4 040 mm
Plotis	1 775 mm
Atstumas tarp ašių	2 580 mm
Aukštis	1 450 mm











Bagažinė (talpa 352 litrai)

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Grindų ilgis | 670 mm |
| 2. Plotis (tarp ratų arkų) | 1072 mm |
| 3. Aukštis | 600 mm |
| 4. Atidarymo plotis | 1012 mm |
| 5. Atidarymo ilgis | 696 mm |


Bagažinė	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDi 100 AG	1.0 T-GDi 48V 100 AG	1.0 T-GDi 48V 120 AG
VDA	352 l		262 l	
Nulenktą galinę sėdynę (VDA maks.)	1 165 l		1 075 l	

Paaškinimai: • Standartinė įranga, o Pasirenkama įranga už papildomą kainą, arba pasirenkamo paketo dalis už papildomą kainą - nėra

Komforto įranga	Fresh	Comfort	Style	N Line
Šildomos priekinės sėdynės, 3 lygiai	•	•	•	•
Šildomas oda aprauktas vairas	•	•	•	•
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	•	•	•	•
Veidrodėlis skydelyje nuo saulės su dangteliu vairuotojo ir keleivio pusėje	•	•	•	•
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija	•	•	•	•
Lauko temperatūros rodymas	•	•	•	•
Greičio palaikymo sistema su greičio ribotuviu	•	•	•	•
Nuotolinis centrinis užraktas	•	•	•	•
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	-	p	•	•
Elektra valdomi priekiniai langai	•	•	•	•
Elektra valdomi galiniai langai	-	•	•	•
Izoliuotas variklio dangtis	-	•	•	•
Elektra pakeliamas ir nuleidžiamas vairuotojo langas su apsauga	-	•	•	•
Automatiškai pritemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	-	-	•	•
Lietaus jutiklis	-	-	•	•
Mechaninė oro kondicionavimo sistema	•	•	-	-
Automatinė oro kondicionavimo sistema	-	p	•	•
Vairuotojo ir keleivio skydėliai nuo saulės su apšvietimu	-	-	•	•
Dinamika	Fresh	Comfort	Style	N Line
ESC (elektroninė stabilumo sistema)	•	•	•	•
HAC – pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema	•	•	•	•
Važavimo režimo parinkimas	 - / • T-GDI	- / • T-GDI	•	•
Pavarų perjungimo mentelės	-	-	-	•
Kėbulas	Fresh	Comfort	Style	N Line
Radiatoriaus grotelės	Juoda	Juoda	Juoda	Blizgi juoda „N Line“
Tonuotas langai	•	•	•	•
Kėbulo spalvos buferiai ir durų rankenos	•	•	•	N Line
Šoniniai veidrodėliai	Kėbulo spalva	Kėbulo spalva	Kėbulo spalva	Blizgi juoda „N Line“
Elektriniai reguliuojami ir šildomo veidrodėliai su posūkio signalais	•	•	•	•
Dienos žibintai	•	LED	LED	LED
Galiniai rūko žibintai	•	•	•	LED
Priekiniai rūko žibintai	-	o	•	•
Plokštieji (aerodinaminiai) valytuvai	•	•	•	•
Halogeninės lempos	•	•	•	•
LED priekiniai žibintai	-	o	-	-
Galiniai kombinuotieji LED žibintai	-	o	-	-
Juodai dažytos durų stiklo juostelės	•	•	•	•
„Phantom Black“ stogas ir šoninių veidrodėlių gaubtai	o	o	•	o
Chromuotos durų stiklo juostelės	-	-	•	-
Tamsinti galiniai langai	-	-	•	o
Elektriniai automatiškai užlenkiami išoriniai veidrodėliai	-	-	•	•
Sidabro spalvos šoninių slenksčių apdaila	-	-	-	•
„N Line“ galinis buferis su dvigubu išmetamųjų dujų vamzdžiu	-	-	-	•
Salonas	Fresh	Comfort	Style	N Line
Oda aprauktas vairas ir pavarų svirties bumbulas (7DCT modelyje bumbulas aprauktas dirbtine oda)	•	•	•	N Line
60:40 sulenkiamą galinę sėdynę	•	•	•	•
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	•	•	•	•
Puodelių laikikliai priekyje	•	•	•	•
Viršutinės konsolės lempa, salono apšvietimo lempa, bagažo skyriaus lempa	•	•	•	•
Reguliuojamas prietaisų skydelio apšvietimas	•	•	•	•
Slankusis priekinis porankis su daiktadėže	o	o	•	•
Bagazo skyriaus uždangalas	-	-	•	•
Salono elementų apšvietimas	-	-	•	•
Gilios sportinio dizaino sėdynės	-	-	-	•
„N Line“ salono apdaila su raudonais akcentais ir dygsniais	-	-	-	•
Metalu dengti pedalai ir atrama pedai	-	-	-	•
Informacijos ir pramogų sistema	Fresh	Comfort	Style	N Line
				
„Supervision“ prietaisų skydelis				
Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija	Analoginis / 3,5 colių	10,25 colių skaitmeninis	10,25 colių skaitmeninis	10,25 colių skaitmeninis
Garsiakalbiai ir aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse duryse	•	•	•	•
USB lizdas	priekyje	priekyje	priekyje ir gale	priekyje ir gale
Kelionės kompiuteris	•	•	•	•
„Bluetooth“ laisvų rankų sistema ir garso sistema	•	•	•	•
12 V maitinimo lizdas	•	•	•	•
10 W belaidis „Qi“ išmaniojo telefono įkroviklis	-	•	•	•
Sauga	Fresh	Comfort	Style	N Line
eCall	•	•	•	•
TPMS (Padangų stėgio stebėjimo sistema)	•	•	•	•
HAC (Pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema)	•	•	•	•
ESS (Avarinio sustojimo signalas)	•	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės ir priekinės bei galinės saugos užuolaidos	•	•	•	•
Priekinių vairuotojo ir keleivio saugos diržų įtempikliai	•	•	•	•
Imobilizatorius	•	•	•	•
ISOFIX vaiko kėdutės tvirtinimas ant galinės sėdynės (viršutinis ir apatinis)	•	•	•	•
FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti) su automobilių ir pėsčiųjų aptikimo funkcija	•	•	•	•
LDW (Ispėjimas apie nukrypimą iš važiavimo juostos)	•	•	•	•
LVDA (Ispėjimas, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti)	•	•	•	•
LKA (Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema)	•	•	•	•
ISLA – išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema	•	•	•	•
DAW (Vairuotojo budrumo sekimo sistema)	•	•	•	•
ROA (Ispėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema)	•	•	•	•
PDW (Ispėjimo apie atstumą statant sistema), statant galu – su išjungimo mygtuku	p	•	•	•
RVM (Galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane)	-	•	•	•
LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema)	-	p	p	p
FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti): automobiliai / pėstieji / dviratrininkai + FCA-JX (sankryžoje), posūkyje	-	p	p	p
HDA (Pagalbinė vairavimo greitkelyje sistema) *Tik kartu su navigacijos ir išmaniąja greičio palaikymo sistema	-	p	p	p
NSCC-C – su navigacijos sistema susieta greičio valdymo posūkyje sistema	-	p	p	p
*Tik kartu su navigacijos ir išmaniąja pastovaus greičio palaikymo sistema	-	p	p	p
PCA-R (Pagalbinė sistema susidūrimui važiuojant atbuline eiga išvengti)	-	-	p	p

Sėdynės ir salono dizainas	Fresh	Comfort	Style	N Line
 Juodas salonas su „Fresh“ audinio sėdynėmis	•	-	-	-
 Juodas salonas su „Comfort“ audinio sėdynėmis	-	•	•	-
 Dvispalvis juodai pilkas salonas su pilkais akcentais	-	290 €	290 €	-
 Juodas salonas su žaliais akcentais *tik su šiomis kėbulo spalvomis: „Pantom Black“ juoda, „Polar White“ balta, „Sleek Silver“ sidabrinė, „Aurora Grey“ pilka, „Brass“ žalvario	-	290 €* *	290 €* *	-
 „N Line“ salonas: metaliniai pedalai, tamsaus metalo spalvos dažytos durų rankenos, raudoni dygsniai ant vairo, pavarų svirties gaubto, stovėjimo stabdžio svirties, priekinių durų atramos rankai ir sėdynių, raudonos ventiliacijos angos, raudonos šildytuvo reguliavimo rankenėlės, juoda A/B/C statramsčių ir lubų apdaila.	-	-	-	•

Pasirenkamieji paketai

„Fresh Plus“ paketas	Fresh	Comfort	Style	N Line
PDW (Išpėjimo apie atstumą statant sistema), statant galu – su išjungimo mygtuku Slankusis priekinis porankis USB lizdas gale	350 € 175	-	-	-
„LED“ paketas	Fresh	Comfort	Style	N Line
Priekiniai žibintai su daugiažidininiais LED reflektoriais ir statinio lenkimo funkcija LED gabaritiniai žibintai Priekiniai ruko žibintai Blizgi dugno apsaugos plokštė (priekis + galas) ir blizgi pakeliamų galinių durų apdailos juostelė Blizgios radiatoriaus grotelės (1,2 l variklis)	-	890 € 445 €	-	-
„Comfort Plus“ paketas	Fresh	Comfort	Style	N Line
Visiška automatinis oro kondicionierius su automatinio stiklo džiovinimu Lietaus jutiklis Slankusis priekinis porankis USB lizdas gale Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	-	690 € 345	-	-
„Comfort Navi ir Bluelink“ paketas	Fresh	Comfort	Style	N Line
10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika Navigacijos sistema be laidžių ryšių nepalaiko „Android Auto“ ir „Apple Carplay“ programėlių	-	1 380 € 695 €	-	-
„Smart Cruise“ paketas	Fresh	Comfort	Style	N Line
SCC (Išmanioji greičio palaikymo sistema) Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti su automobilių / pėsčiųjų / dviratinių aptikimo funkcija ir susidūrimo aptikimo sankryžoje ar posūkyje funkcija LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema) LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema) SCC yra tik modeliuose su dvigubos sankabos transmisija (DCT)	-	590 €	-	-
Tamsinti galiniai langai	Fresh	Comfort	Style	N Line
Tamsinti galiniai langai	-	-	•	220 €
„Style Navi ir Bluelink“ paketas	Fresh	Comfort	Style	N Line
10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika „BOSE Premium“ garso sistema su skaitmeniniu stiprintuvu, 7 garsiakalbiais ir žemų dažnių garsiakalbiu Priekinis stiklas su akustine plėvele PCA-R (Pagalbinė sistema susidūrimui važiuojant atbuline eiga išvengti) PA pagalbinė statymo sistema: statant lygiagrečiai, statmenai, galu Navigacijos sistema be laidžių ryšių nepalaiko „Android Auto“ ir „Apple Carplay“ programėlių	-	-	1 990 € 995 €	1 990 € 995 €
„Safety“ paketas	Fresh	Comfort	Style	N Line
SCC (Išmanioji greičio palaikymo sistema) FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti): automobiliai / pėstieji / dviratiniai + FCA-JX (sankryžoje), posūkyje LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema) BCA (Pagalbinė apsaugos nuo susidūrimo aklojoje zonoje sistema), iš galo RCCA (Pagalbinė išpėjimo apie judėjimo trajektoriją kertančius automobilius važiuojant atbuline eiga sistema)	-	-	990 €	990 €
17 colių „Style“ lengvojo lydinio ratlankiai, 215/45/R17 padangos	Fresh	Comfort	Style	N Line
 17 colių „Style“ lengvojo lydinio ratlankiai, 215/45/R17 padangos	-	-	350 €	-

Kėbulo spalvos

Metalizuoti arba perlmutriniai dažai 390 €
„Mangrove Green“ pilkai melsva – perlmutrinė 0 €



„Aurora Grey“ pilka (A7G) – metalizuota



„Atlas White“ balta (SAW) – pagrindinė



„Intense Blue“ mėlyna (YPS) – perlmutrinė



„Aqua Turquoise“ turkio (U3H) – perlmutrinė



„Mangrove Green“ pilkai melsva (MG2) – perlmutrinė - nemokamai



„Dragon Red“ raudona (WR7) – perlmutrinė



„Phantom Black“ juoda (X5B) – perlmutrinė

„Phantom Black“ juodas stogas – 490 €



„Atlas White“ balta (SSA)
„Phantom Black“ juodas stogas



„Aqua Turquoise“ turkio (SU3) – perlmutrinė
„Phantom Black“ juodas stogas



„Mangrove Green“ pilkai melsva (5MG)
– perlmutrinė
„Phantom Black“ juodas stogas



„Dragon Red“ raudona (5WR4) – perlmutrinė
„Phantom Black“ juodas stogas



„Intense Blue“ mėlyna (5YB) – perlmutrinė
„Phantom Black“ juodas stogas

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

Šios nuotraukos pateikiamos tik ilustraciniais tikslais. Norėdami daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį „Hyundai“ pardavimo atstovą.

Paaškinimai: • Standartinė įranga, o Pasirenkama įranga už papildomą kainą arba Pasirenkamas paketas už papildomą kainą. - Nėra