

Hečbekas



	Fresh	Comfort	Style	N Line
Benzininės versijos				
i30 hečbekas 1.5 DPi 110 AG 6 laipsnių mechaninė pavarų dėžė	17 690 €	–	–	–
i30 hečbekas 1.0 DPi 120 AG 6 laipsnių mechaninė pavarų dėžė	18 690 €	20 690 €	–	–
i30 hečbekas 1.0 DPi 120 AG 7DCT automatinė pavarų dėžė, 7 laipsnių su dviguba sankaba	19 690 €	22 290 €	–	–
Hibridiniai modeliai				
i30 hečbekas T-GDi 48V hibridas 120 AG su 7DCT automatinė pavarų dėžė, 7 laipsnių su dviguba sankaba	–	22 690 €	25 690 €	–
i30 hečbekas T-GDi 48V hibridas 159 AG su 7DCT automatinė pavarų dėžė, 7 laipsnių su dviguba sankaba	–	23 690 €	27 090 €	28 390 €

Fastbekas







	Fresh	Comfort	Style	N Line
Hibridai				
i30 hečbekas T-GDi 48V hibridas 159 AG su 7DCT automatinė pavarų dėžė, 7 laipsnių su dviguba sankaba	–	–	27 590 €	28 890 €

Universalas



	Fresh	Comfort	Style	N Line
Benzininės versijos				
i30 universalas 1.5 DPi 110 AG 6 laipsnių mechaninė pavarų dėžė	18 690 €	–	–	–
i30 universalas 1.0 T-GDi 120 AG 6 laipsnių mechaninė pavarų dėžė	19 690 €	21 690 €	–	–
i30 universalas 1.0 T-GDi 120 AG 7DCT automatinė pavarų dėžė 7 laipsnių su dviguba sankaba	20 690 €	23 290 €	–	–
Hibridiniai modeliai				
i30 universalas 1.0 T-GDi 48V hibridas 120 AG su 7DCT automatinė pavarų dėžė, 7 laipsnių su dviguba sankaba	–	23 690 €	26 690 €	–
i30 universalas 1.5 T-GDi 48V hibridas 159 AG su 7DCT automatinė pavarų dėžė, 7 laipsnių su dviguba sankaba	–	24 690 €	28 090 €	29 390 €

Pagrindinė standartinė įranga

Fresh	Comfort (papildomai prie / skirtingai nuo „Fresh“ įrangos)	Style (papildomai prie / skirtingai nuo „Comfort“ įrangos)	N Line (papildomai prie „Style“ įrangos)
„Bluetooth“ laisvų rankų sistema ir radijas	Dviejų zonų automatinė klimato kontrolės sistema	Navigacijos sistema su 10,25 colių ekranu Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluetooth“ telematika Išmanusis raktas	Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija
Mechaninė klimato kontrolės sistema	Odinis šildomas vairas	Jspėjimo apie eismą užpakalyje važiuojant atbuline eiga sistema*	Gilios sportinės zomšos sėdynės
Pagalba susidūrimui iš priekio išvengti (FCA, mieste, užmiestyje)	8 colių spalvotas, liečiamas ekranas su Android Auto ir Apple Car Play palaikymo funkcija	17 colių lengvojo lydinio ratlankiai	Juodas stogo apmušimas
Laikymosi važiavimo juostoje pagalbos sistema	Galinio vaizdo kamera	Automatiškai užtemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	Sportinė pakabos sistema (hečbekas ir fastbekas)
Pagalbinė tolimųjų šviesų valdymo sistema	Galiniai statymo jutikliai Belaidis telefono įkroviklis 16 colių lengvo lydinio ratlankiai	Priekiniai statymo jutikliai Anga slidėms įkišti Lietaus jutiklis Tamsinti galiniai langai	„N Line“ sportinis vairas
Pastovaus greičio palaikymo sistema	Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“	7 colių skaitmeninis prietaisų skydelis Priekiniai žibintai su daugižidininiais LED reflektoriais ir statinio lenkimo funkcija BCW – įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos Medžiaginės ir odinės sėdynės Slankusis priekinis porankis ir puodelių laikikliai	18 colių lengvojo lydinio ratlankiai „N Line“ stiliaus kėbulas „Sport“ duslintuvas Lengvojo lydinio pedalai
			
6.0Jx15 colių plieniniai ratlankiai 195/65R15 padangos	5x16 colių lengvo lydinio ratlankiai 205/55R16 padangos	7.5x17 colių „Style“ lengvo lydinio ratlankiai 225/45R17 padangos	7 col. N Line lengvojo lydinio ratlankiai 225/40ZR18 sportinės Michelin padangos



Pagrindiniai techniniai duomenys ir eksploatacinės savybės

Benzininiai varikliai	1.5 DPI 110 AG	1.0 T-GDi 120 AG		1.5 T-GDi 48V hibridas 159 AG 7DCT	
Tipas	Benzinas DPI, DOHC dvigubas CVVT	Benzininis variklis, tiesioginis įpurškimas, elektrinis kintamos geometrijos turbokompresorius, DOHC su dviguba CVVD įsiurbimo ir išmetimo vožtuvų valdymo technologija			
Cilindrų skaičius	R4	R3		R4	
Litražas	1498 cm³	998 cm³		1482 cm³	
Didžiausia galia	110 AG esant 6000 sūk./min.	120 AG esant 6000 sūk./min.		159 AG esant 5500 sūk./min.	
Didžiausias sukimo momentas	144 Nm / 4000 sūk./min	172 Nm / 1500–4000 sūk./min		253 Nm / 1500-3500 sūk./min	
Didžiausias greitis	187 km/h	196 km/h		210 km/h	
Greitėjimas 0→100 km/h	Hečbekas 12,3 sek. Universalias 12,6 sek.	Hečbekas 11,2 sek.	Universalias 11,4 sek.	Hečbekas 8,8 sek. Fastbekas Universalias	
Degalų sąnaudos	1.0 T-GDi 6 laipsnių mechaninė		1.0 T-GDi 7DCT automatinė	1.0 T-GDi 48V hibridinė 7DCT automatinė	1.5 T-GDi 48V hibridinė 7DCT automatinė
Bendra CO2 emisija g/km pagal WLTP	Hečbekas 138 Universalias 135–136	Hečbekas 125–126 Universalias 124–125	Hečbekas 129–130 Universalias 128–129	Hečbekas 120–125 Universalias 119–124	Hečbekas 126–140 Fastbekas 124–137 Universalias 125–138
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	Hečbekas 6,1 Universalias 5,9 - 6,0	Hečbekas 5,5 - 5,6 Universalias 5,5	Hečbekas 5,7 - 5,8 Universalias 5,7 - 5,8	Hečbekas 5,3 - 5,5 Universalias 5,2 - 5,5	Hečbekas 5,6 - 6,2 Fastbekas 5,5 - 6,0 Universalias 5,5 - 6,1

Svoris ir matmenys

Hečbekas	1.5 DPI 110 AG	1.0 T-GDi 120 AG 6 laipsnių mechaninė	1.0 T-GDi 120 AG, 7DCT	1.0 T-GDi 48V hibridas 120 AG 7DCT	1.5 T-GDi 48V hibridas 159 AG 7DCT
Tuščio automobilio svoris	1251 kg	1291 kg	1321 kg	1351 kg	1387 kg
Bendras automobilio svoris	1750 kg	1800 kg	1830 kg	1840 kg	1870 kg
Priekaba, be stabdžių	600 kg	600 kg	300 kg	600 kg	600 kg
Priekaba, su stabdžiais	1200 kg	1200 kg	700 kg	1420 kg	
Fastbekas					1.5 T-GDi 48V hibridas 159 AG 7DCT
Tuščio automobilio svoris					1407 kg
Bendras automobilio svoris					1880 kg
Priekaba, be stabdžių					650 kg
Priekaba, su stabdžiais					1410 kg
Universalias	1.5 DPI 110 AG	1.0 T-GDi 120 AG 6 laipsnių mechaninė	1.0 T-GDi 120 AG 7DCT	1.0 T-GDi 48V hibridas 120 AG 7DCT	1.5 T-GDi 48V hibridas 159 AG 7DCT
Tuščio automobilio svoris	1281 kg	1316 kg	1346 kg	1376 kg	1412 kg
Bendras automobilio svoris	1800 kg	1840 kg	1870 kg	1880 kg	1900 kg
Priekaba, be stabdžių	600 kg	600 kg	300 kg	600 kg	600 kg
Priekaba, su stabdžiais	1200 kg	1000 kg	700 kg	1410 kg	
Stogo apkrova					80 kg
Mažiausias apsisukimo spindulys					5,3 m
Prošvaisa					Hečbekas / Universalias 140 mm, Fasbekas 135 mm
Degalų bako talpa					50 l

Kėbulio matmenys



Bagazinės matmenys

	Hečbekas	Fastbekas	Universalias
Atidarymo angos plotis	① 1028 mm	1000 mm	1017 mm
Atidarymo angos ilgis	② 703 mm	853 mm	808 mm
Dugno ilgis	③ 854 mm	956 mm	1053 mm
Plotis	④ 1053 mm	1053 mm	1058–1409 mm
Aukštis	⑤ 549 mm	543 mm	440 mm

Bagazinės talpa

Bagazinės talpa	395–1301 l	-	602-1650 l
Bagazinės talpa 48 V hibridas	357-1263 l	405-1306 l	493-1541 l






Įranga

Paiškinimai: | - Nėra | • - Standartinė įranga | o - Pasirinktinai už papildomą kainą | p - Papildomos įrangos paketo dalis už papildomą kainą

Comfort	Fresh	Comfort	Style	N Line
Temperatūros reguliavimas	Mechaninė klimato kontrolės sistema	Dviguba automatinė klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija		
Šildytuvas su PTC varža	•	•	•	•
Šildymo angos gale prie antros eilės sėdynių	•	•	•	•
Salono oro filtras	•	•	•	•
Greičio palaikymo sistema; standartinė	•	•	•	•
MSLA (mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema)	•	•	•	•
Priekinis puodelio laikiklis	•	•	•	•
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	•	•	•	•
Galinio vaizdo veidrodėlis su dienos ir nakties funkcija	-	-	•	•
Beraktė rakavimo sistema (užlenkiamas)	•	•	-	-
Įspėjimas apie atstumą statant galu	p	•	•	•
Įspėjimo apie atstumą statant galu ir priekiu sistema	-	-	•	•
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	-	p	•	•
Lietaus jutiklis	-	p	•	•
Užvedimo spynelės apšvietimas	-	•	-	-
Vėdinimo angos galinėje konsolėje	-	-	•	•
Puodelių laikiklis centrinėje konsolėje	-	-	•	•
Elektrinis stovėjimo stabdys	-	-	•	•
Dinamika	Fresh	Comfort	Style	N Line
Vairavimo režimo pasirinkimas: Eco, Normal, Sport (7DCT)	-	•	•	•
Ratai	15 colių plieniniai rattankiai	16 colių lengvo lydinio rattankiai	17 colių lengvo lydinio rattankiai	18 colių lengvo lydinio rattankiai
Priekiniai diskiniai stabdžiai	15 col.	16 col.	16 col.	16 col.
Galiniai diskiniai stabdžiai	14 col.	14 col.	15 col.	15 col.
Pavarų perjungimo svirtelės ant vairo	-	-	-	•
„N Line“ stiliaus sportinis vairas ir pakaba (hečbekas ir fastbekas)	-	-	-	•
Kėbulas	Fresh	Comfort	Style	N Line
Šoninių veidrodėlių korpusas	Kėbulo spalvos			Blizganti juoda
Radiatoriaus grotelės	Dažytos, juodos	Juodos ir chromuotos		
Priekiniai žibintai su daugiažidininiais LED reflektoriais ir statinio lenkimo funkcija	-	p	•	•
Halogeniniai žibintai (artimųjų šviesų projekciniai su statinio lenkimo funkcija ir LED gabaritiniai žibintai)	•	•	-	-
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai	•	•	•	-
Priekiniai projekciniai rūko žibintai	•	•	•	-
Posūkio signalo žibintai ant išorinių veidrodėlių	•	•	•	•
LED dienos šviesos žibintai	•	•	•	•
Automatinis žibintų valdymas	•	•	•	•
Galinis aptakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibintu	•	•	•	•
Elektra reguliuojami ir šildomi išoriniai veidrodėliai	•	•	•	•
Kėbulo spalvos buferiai ir durų rankenos	•	•	•	•
Aerodinaminiai valytuvai	•	•	•	•
Išilginiai stogo bėgeliai (Universalas)	(•)	(•)	(•)	(•)
Šildomas galinis stiklas su laikmačiu	•	•	•	•
Langai iš saulės atspindinčio stiklo su juosta nuo saulės	-	•	•	•
Elektriniai užlenkiami šoniniai veidrodėliai	-	•	•	•
Tamsinti užpakaliniai langai ir galinis stiklas	-	-	•	•
Pusiau matinės chromuotos durų stiklo juostelės	-	-	-	-
Galiniai kombinuotieji žibintai su LED	-	-	•	•
Galinis LED rūko žibintas (fastbekas su „N Line“ įranga, universalas su „Style“ ir „N Line“ įranga)	-	-	(•)	(•)
„N Line“ stiliaus radiatoriaus grotelės ir buferis	-	-	-	•
„N Line“ stiliaus galinis buferis (hečbekas ir fastbekas)	-	-	-	•
Salonas	Fresh	Comfort	Style	N Line
Priekinės sėdynės su pakeliama / nuleidžiama / pakreipiama ir galvos atrama ir aktyvia galvos atrama	•	•	•	•
60:40 sulenkiamą galinę sėdynę su pakeliama / nuleidžiama / galvos atrama	•	•	•	•
3 lygių priekinių priekinių sėdynių šildymas	•	•	•	•
Apšviečiamas dėklas akiniams nuo saulės priekyje, antros eilės sėdynės apšvietimas, багаžinės apšvietimas	•	•	•	•
Sėdynių apmušalai	Audinys	„Comfort“ audinys	Audinys / oda	Oda / zomša
Vidinė durų rankena	Dažyta, juoda	Pusiau matinė chromuota		
Tekstilinė lubų apdaila	•	•	•	•
Viniliniai vairuotojo ir keleivio skydeliai nuo saulės su veidrodėliais	•	•	•	•
Nuleidžiamas багаžo uždangalas, tinklas ir kabliukai	•	•	•	•
Ištraukiamas багаžo uždangalas ir dėžė po багаžo dangčiu (universalas)	(•)	(•)	(•)	(•)
Trijų stipinų minkštas poliuretano vairas ir pavarų svirties bumbulas iš PVC	•	-	-	-
3 stipinų odinis šildomas vairas ir odinis pavarų svirties bumbulas su chromo danga	p	•	•	•
Daiktadėžė priekinėje konsolėje	•	•	-	-
Priekinė daiktadėžė su porankio funkciją atliekančiu dangčiu	p	•	-	-
Priekinė daiktadėžė su slankiojančiu porankiu	-	•	•	•
Elektra valdomi priekiniai langai, automatiškai pakeliamas ir nuleidžiamas vairuotojo langas	•	-	-	-
Automatiškai pakeliami / nuleidžiami užpakaliniai langai su apsaugos funkcija	-	•	•	•
A statramstis padengtas audiniu	-	•	•	•
Apšviečiamas skydelis nuo saulės (vairuotojo ir keleivio)	-	•	•	•
Metalinė dažyta centrinė konsolė (vyraujantis salono raštas)	-	•	•	•
Kišinės vairuotojo ir keleivio sėdynių atlošuose	-	•	•	•

Chromuota dugno apsauga gale	-	•	•	-
Bagažo tinkelis	-	•	•	-
Anga slidėms įkišti	-	-	•	•
Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	-	-	•	-
Automatinis vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas	-	-	•	•
Vairuotojo sėdynė su dviem atminties padėtimis	-	-	p	•
Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama	-	-	2 padėtys	4 padėtys
Elektra reguliuojama keleivio sėdynės juosmens atrama	-	-	-	4 padėtys
Gilios sportinio dizaino vairuotojo ir keleivio sėdynės su prailginama sėdimąja dalimi	-	-	-	•
Lengvojo lydinio pedalai	-	-	-	•
„N“ stiliaus sportinis vairas ir „N“ stiliaus pavarų svirties bumbulas su raudonais dygsniais	-	-	-	•

Salonas

	Fresh	Comfort	Style	N Line
 Juodos medžiaginės sėdynės	•	-	-	-
 Juodos arba alyvinės pilkos „Comfort“ stiliaus medžiaginės sėdynės	-	•	-	-
 Juodos arba alyvinės pilkos „Comfort“ stiliaus odinės sėdynės	-	-	•	-
 „N Line“ zomšos gilios sportinės sėdynės su priekinės sėdynės prailginama sėdimąja dalimi, elektra reguliuojama vairuotojo ir keleivio sėdynių atrama. Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija.	-	-	-	•
 Odinis paketas Juodos, samanų ir tamsiai rudos spalvos odinės sėdynės, vėsinamos priekinės sėdynės. Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	-	-	o	-

Informacijos ir pramogų sistema	Fresh	Comfort	Style	N Line
				
Informacinis ekranas	3,8 colių nespaltotas	8 colių spalvotas jutiklinis	10,25 colių spalvotas jutiklinis	
RDS radijas, DAB imtuvai	•	•	•	•
4 garsiakalbiai (priekinėse ir užpakalinėse duryse)	•	•	•	•
Aukštų dažnių garsiakalbiai	-	•	•	•
1 USB lizdas	•	•	•	•
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo	•	•	•	•
„Bluetooth“ (telefonas ir srautinis garso siuntimas)	•	-	-	-
Standartinis prietaisų skydelis su 3,5 colių nespaltotu TFT LCD ekranu ir reostatu	•	•	-	-
Skaitmeninis laikrodis	•	•	•	•
Kelionės kompiuteris	•	•	•	•
Kištukiniai lizdai: priekyje, apatiniame skydelyje ir bagažo skyriuje	•	•	•	•
8 colių spalvotas jutiklinis ekranas	p	•	-	-
Galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	p	•	•	•
Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“	p	•	•	•
„Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija (Android Auto/ Apple Carplay)	p	•	•	•
Palaiko „Android Auto“ ir „Apple Carplay“ programėles	p	•	•	•
Belaidis Qi standarto telefonų įkroviklis	-	•	•	•
10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas	-	p	•	•
Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele)	-	p	•	•
Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika	-	p	•	•
SLIF – informavimo apie ribojamą greitį funkcija	-	p	•	•
„Supervision“ prietaisų skydelis su 7 colių TFT LCD ekranu	-	-	•	•
Sauga	Fresh	Comfort	Style	N Line
Užraktas vaikams apsaugoti	•	•	•	•
Padangos remonto rinkinys	•	•	•	•
Imobilizatorius	•	•	•	•
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija	•	•	•	•
LVDA – Įspėjimo, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti, funkcija	•	•	•	•

LKA – Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema: skiriamoji linija, kelkraščio linija	•	•	•	•
FCA – Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių ir pėsčiųjų aptikimo funkcija	•	•	•	•
TPMS – Padangų slėgio stebėjimo sistema	•	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės su krūtinės ir pilvo srities apsauga	•	•	•	•
Užuolaidinės saugos oro pagalvės priekyje ir gale	•	•	•	•
ABS – stabdžių antiblokavimo sistema	•	•	•	•
ESC – Elektroninė stabilumo kontrolės sistema	•	•	•	•
HAC – pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema	•	•	•	•
Viršutinis ir apatinis vaiko kėdutės tvirtinimas (gale)	•	•	•	•
BCW – įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos	-	p	•	•*
RCCW – įspėjimas apie skersinį eismą automobilio užpakalyje	-	p	•	•*
LFA – Pagalbinė laikymosi juostoje sistema	-	-	•	•

Paaškinimai: | - Nėra | • - Standartinė įranga | o - Pasirinktinai už papildomą kainą | p - Papildomos įrangos paketo dalis už papildomą kainą

Variantai ir paketai

		Fresh	Comfort	Style	N Line
„Plus“ paketas	3 stipinų odinis šildomas vairas Įspėjimo apie atstuma statant qalu sistema Priekinė daiktadėžė su porankiu Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija*	790 € 395 €	•*	•	•
Priekinio keleivio sėdynės aukščio reguliavimo funkcijos nėra modeliuose su „Comfort“ įrangos lygiu					
„Tech“ paketas	8 colių spalvotas jutiklinis ekranas DAB radijas Palaiko „Android Auto“ ir „Apple Carplay“ programėles Galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane „Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“	990 €	•	-	-
		Fresh	Comfort	Style	N Line
„Navi Bluelink“ paketas	10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika SLIF – informavimo apie ribojamą greitį funkcija	-	1 390 € 695 €	•*	•*
„Smart Key“ paketas	Išmaniojo rakto sistema su užvedimo mygtuku Lietaus jutiklis Žemę apšviečiantys veidrodėlių žibintai	-	390 €	•*	•*
LED paketas	LED dvigubi priekiniai žibintai su statinio lenkimo funkcija	-	790 € 395 €	•*	•*
Saugos paketas	BCW – įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos Automatiškai pritemstantis galinio vaizdo veidrodėlis RCCW – įspėjimas apie skersinį eismą automobilio užpakalyje	-	350 €	•*	•*
*Nėra „N Line“ fastbeko modelių standartinėje įrangoje					
		Fresh	Comfort	Style	N Line
„Smart Cruise“ paketas	Adaptvyi išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema SCC su „Stop & Go“ funkcija FCA – Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių, pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija	-	-	590 € 295 €	590 € 295 €
„Sunroof“ paketas	Panoramasis stoglangis hečbeko ir universal modeliuose Panoramasis stoglangis fastbeko modelyje	-	-	990 €	990 €
Odinis paketas	Elektra reguliuojamos vėdinamos priekinės sėdynės ir vairuotojo sėdynė su atminties funkcija (2 atminties padėty)	-	-	1 490 €	-

Kėbulas

Metalizuoti, perlamutriniai arba lygios spalvos dažai 390 €



„Dark Knight“ pilka (YG7), Perlamutrinė



„Amazon Grey“ pilka (A5G), metalizuoti



„Silky Bronze“ (B6S) bronzinė metalizuoti



„Sunset Red“ raudona (WR6) perlamutriniai



„Shimmering Silver“ pilka (R2T) metalizuoti



Ciano melio (TG8) metalizuoti



„Atlas White“ balta (SAW), lygi spalva



„Phantom Black“ juoda (PAE) perlamutrinė



„Engine Red“ raudona (JHR) lygios spalvos nemokamai

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas. Realus modelis gali atrodyti kitaip nei nuotraukoje.
Bassadone Baltic OÜ, Jälgimäe 1, Saku parish